

FICHA TÉCNICA

# FORMIHOUSE GEL

Venda Livre

## 1. Identificação do Produto

**Nome Comum:** Fipronil

**Composição Química:** (RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoro methylsulfinyl pyrazole-3-carbonitrile

**Categoria:** Inseticida Gel

**Registro no Ministério da Saúde:** M.S 3.2781.0006

**Aspecto:** Gel Viscoso

**Cor:** Amarelo Claro a Amarelo Escuro

## 2. Composição

Fipronil.....0,05% p/p  
Inertes (Atrativo, Antioxidante, Conservante, Desnaturante, Espessante, Diluente, Emulsificante, Solvente e Acidificante).....q.s.p. 100% p/p

## 3. Indicações de Uso

O Formihouse Gel é um formicida elaborado com Fipronil, um eficiente princípio ativo eficaz contra as formigas doceiras (*Monomorium floricola*), formigas faraó (*Monomorium pharaonis*) e formigas fantasmas (*Tapinoma melanocephalum*).

## 4. Instruções de Uso

Aplicar Formihouse Gel pressionando a haste da seringa, colocando vários pequenos filetes do produto (0,03g/m<sup>2</sup>) embaixo de pias, cantos de armários, próximo a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes, refeitórios, ralos de esgoto e demais locais onde há indícios de infestação de formigas.

Intervalo de aplicação: Se necessário, reaplicar o produto após 30 dias.

**Recomendação:** Nunca cruze o caminho das formigas com o gel.



# Insetimax

## 5. Precauções

**CUIDADO! PERIGOSA A SU A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

## 6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabonete. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

## 7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Fenil Pirazol

Nome Comum: Fipronil

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

## 8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.



# Insetimax

## 9. Apresentações

Caixa com 48 unidades de 10g

Caixa com 24 unidades de 10g

Display com 20 cartelas de 5g



Escaneie  
nosso QRCode  
e descubra  
mais em  
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

[www.insetimax.com.br](http://www.insetimax.com.br)

### INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: [contato@insetimax.com.br](mailto:contato@insetimax.com.br)

Site: [www.insetimax.com.br](http://www.insetimax.com.br)

SAC: 0800 940 1018

Versão: REV05 – 20/07/2026