

FICHA TÉCNICA

FORMIHOUSE SPRAY

Venda Livre

1. Identificação do Produto

Nome Comum: Fipronil

Composição Química: (RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro-p-tolyl)- 4-trifluoro methylsulfinyl pyrazole-3-carbonitrile

Categoria: Inseticida Líquido (*Pronto Uso*)

Registro no Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0022

Aspecto: Líquido

Cor: Acinzentado

2. Composição

Fipronil.....0,03% p/p
Inertes (Umectante, Emulsificante, Tensoativo não Iônico, Conservante, Atenuador de Espuma, Desnaturante e Veículo).....q.s.p. 100% p/p

3. Indicações de Uso

O Formihouse Spray é um produto elaborado a base de Fipronil, com ação residual (tratamento preventivo e curativo) eficaz no controle de: ácaros (*Tyrophagus putrescentiae*), baratas (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), formigas (*Tapinoma melanocephalum*), moscas (*Musca doméstica*) e pulgas (*Ctenocephalides felis*) nas construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

4. Instruções de Uso

Pulverizar o Formihouse Spray através da válvula de spray sobre as pragas ou em locais onde elas vivem, transitam e se escondem. Realizar a aplicação através de pulverização na dosagem de 50ml/m². Na aplicação evitar o afogamento dos insetos, pois é importante que eles entrem em seu ninho molhados para que contaminem os demais insetos e assim ocorra a disseminação de toda a colônia, inclusive a rainha. Em caso de grandes infestações, reaplicar após três dias.



Insetimax

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSA A SU A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Após a aplicação realizar a aeração dos locais tratados, reduzindo a incidência de resíduos do ativo em suspensão no ambiente. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabonete. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Fenil Pirazol

Nome Comum: Fipronil

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.



Insetimax

9. Apresentações

Caixa com 12 unidades de 500ml (*Spray*)

Caixa com 12 unidades de 150ml (*Spray*)

Caixa com 24 unidades de 150ml (*Spray*)

Caixa com 24 unidades de 35ml (*Spray*)

Display com 20 cartelas de 35ml (*Spray*)



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018

Versão: REV04 – 20/07/2026