

FICHA TÉCNICA

BARATAFIM GEL

Venda Livre

1. Identificação do Produto

Nome Comum: Fipronil

Composição Química: (RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoro methylsulfinyl pyrazole-3-carbonitrile

Categoria: Inseticida Gel

Registro no Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0005

Aspecto: Gel Viscoso

Cor: Branco a Bege Claro

2. Composição

Fipronil.....0,05% p/p
Inertes (Atrativo, Antioxidante, Conservante, Desnaturante, Espessante, Opacificante e Umectante)
.....q.s.p. 100% p/p

3. Indicações de Uso

O Baratafim Gel é um produto elaborado com Fipronil, eficaz contra baratas ninfas (*Blatella Germanica*) e adultas (*Blatella Germanica* e *Periplaneta americana*). É uma isca que, uma vez consumida eliminará de vez a barata. Sua ação é contínua nas fezes e carcaças dos insetos mortos, garantindo assim um controle prolongado sobre reinfestações.

4. Instruções de Uso

Retire a tampa e pressione o êmbolo da seringa, aplicando gotas do produto Baratafim Gel na dose 0,03g/m².

PONTOS DE APLICAÇÃO: Em frestas, fendas, azulejos quebrados, rodapés, cantos de parede e armários, dobradiças, canaletas de fiação, borracha de geladeira e congeladores, embaixo de pias, próximo a fogões, refeitórios, ralos de esgoto, nos pontos onde as baratas se abrigam e /ou transitam ou demais locais onde há infestações.

INTERVALO DE APLICAÇÃO: Reaplicar o produto enquanto houver infestação.



Insetimax

RECOMENDAÇÕES:

Não recolher baratas mortas sem o uso de luvas, pois poderá haver contaminação através do residual encontrado nestes insetos; inclusive se outras baratas se alimentarem dessas carcaças poderão morrer através do "efeito dominó".

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSA A SU A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabonete. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Fenil Pirazol

Nome Comum: Fipronil

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.



Insetimax

9. Apresentações

Caixa com 48 unidades de 10g

Caixa com 24 unidades de 10g

Display com 20 cartelas de 5g



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018

Versão: REV06 – 16/07/2026