

FICHA TÉCNICA

FORMIX GEL

Venda Livre

1. Identificação do Produto

Nome Comum: Fipronil

Composição Química: (RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoro methylsulfinyl pyrazole-3-carbonitrile

Categoria: Inseticida Gel

Registro no Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0047

Aspecto: Gel Viscoso

Cor: Amarelo Claro a Amarelo Escuro

2. Composição

Fipronil.....0,05% p/p
Inertes (Atrativo, Antioxidante, Conservante, Desnaturante, Espessante, Diluente, Emulsificante, Solvente e Acidificante).....q.s.p. 100% p/p

3. Indicações de Uso

O Formix Gel é um formicida elaborado com Fipronil, um eficiente princípio ativo eficaz contra as formigas doceiras (*Monomorium floricola*), formigas faraó (*Monomorium pharaonis*) e formigas fantasmas (*Tapinoma melanocephalum*).

4. Instruções de Uso

Aplicar Formix Gel pressionando a haste da seringa, colocando vários pequenos filetes do produto ($0,03\text{g}/\text{m}^2$) embaixo de pias, cantos de armários, próximo a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes, refeitórios, ralos de esgoto e demais locais onde há indícios de infestação de formigas.

É disponibilizado 1 porta isca para facilitar seu uso em superfícies sensíveis ou de difícil aplicação.

Modo de usar o porta isca: Abrir o porta isca, aplicar ao centro filetes, fechar o porta isca e depositar próximo aos locais de passagem das formigas.

Intervalo de aplicação: Se necessário, reaplicar o produto após 30 dias.

Recomendação: Nunca cruze o caminho das formigas com o gel.



Insetimax

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSA A SU A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabonete. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Fenil Pirazol

Nome Comum: Fipronil

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.



Insetimax

9. Apresentações

Caixa com 24 unidades de 10g



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018

Versão: REV04 – 20/07/2026