

FICHA TÉCNICA

MOSCAUTE GEL

Venda Livre

1. Identificação do Produto

Nome Comum: Imidacloprido

Composição Química: 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin -2-ylideneamine

Categoria: Mosquicida Gel

Registro no Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0029

Aspecto: Gel Viscoso

Cor: Amarelo Claro a Castanho Claro

2. Composição

Imidacloprido.....1,5% p/p

Inertes (Atrativo, Desnaturante, Diluente e Veículo).....q.s.p. 100% p/p

3. Indicações de Uso

O Moscaute Gel é um produto eficaz no combate às moscas (*Musca domestica*). Com ação rápida e duradoura, ele atrai e elimina as moscas, proporcionando um ambiente mais limpo e seguro. Fácil de aplicar, é ideal para residências e estabelecimentos comerciais.

4. Instruções de Uso

Aplicar Moscaute Gel, pressionando o corpo da seringa, distribuindo pequenos filetes na dose de 0,5g/m² do produto, diretamente em locais com proliferação de moscas, como pisos de cozinhas, varandas, azulejos, etc. Se preferir, aplique o Moscaute Gel em recipientes apropriados (ex: pratos ou bandejas), distribuindo nos locais com infestações. Após o uso, descarte os recipientes com restos do produto e insetos mortos no lixo e proceda à limpeza adequada do local onde o produto foi utilizado.

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSA A SU A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE!
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação



Insetimax

não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabonete. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Neonicotinóide

Nome Comum: Imidacloprido

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

9. Apresentações

Display com 20 cartelas com 1 seringa de 5g





Insetimax



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018