

FICHA TÉCNICA

MOSKRON KILLER

Venda Livre

1. Identificação do Produto

Nome Comum: Metomil

Composição Química: methyl *N*-(methylcarbamoyloxy)ethanimidothioate

Categoria: Mosquicida Líquido (*Pronto Uso*)

Registro no Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0086

Aspecto: Líquido

Cor: Acinzentado

2. Composição

Metomil.....0,2% p/p

Inertes (Acidificante, Tensoativo não Iônico, Tensoativo Aniônico, Estabilizante, Atenuador de Espuma, Desnaturante e Solvente).....q.s.p. 100% p/p

3. Indicações de Uso

O Moscron Killer é um produto, elaborado a base de Metomil eficaz no controle de moscas (*Musca domestica*).

4. Instruções de Uso

Pulverizar o Moscron Killer de 14 a 16 borrifadas por m² que representam 10ml/m².

Para moscas (*Musca domestica*): O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escurtimento, em pontos aonde as moscas pousam como paredes e objetos cilíndricos.

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSA A SU A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada,



Insetimax

luvas, proteção ocular e respiratória. Após a aplicação realizar a aeração dos locais tratados, reduzindo a incidência de resíduos do ativo em suspensão no ambiente. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabonete. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Metil Carbamato de Oxima

Nome Comum: Metomil

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

9. Apresentações

Caixa com 12 unidades de 500ml (*Spray*)

Caixa com 12 unidades de 150ml (*Spray*)

Caixa com 24 unidades de 150ml (*Spray*)

Display com 20 cartelas de 35ml (*Spray*)





Insetimax



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018