

FICHA TÉCNICA

AGIMAX LÍQUIDO

Venda Livre

1. Identificação do Produto

Nome Comum: Fipronil e Bifentrina

Composição Química: (RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro-p-tolyl)- 4-trifluoro methylsulfinyl pyrazole-3-carbonitrile / 2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

Categoria: Inseticida Líquido

Registro no Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0092

Aspecto: Líquido

Cor: Incolor à Amarelo Claro

2. Composição

Fipronil.....0,01% p/p

Bifentrina.....0,03% p/p

Antioxidante, Cossolvente, Emulsificante, Solvente e Tensoativo não lônico.....q.s.p 100% p/p

3. Indicações de Uso

O Agimax Líquido é um inseticida pronto uso eficaz contra cupins (*Cryptotermes brevis*) e brocas (*Anobium spp*), desenvolvido para tratamento curativo de madeiras. Aplicação em madeiramento, assoalhos, parquetes, forros, esquadrias, móveis ou quaisquer outros artefatos de madeira.

4. Instruções de Uso

Produto pronto uso. Não deve diluir com solventes ou outros produtos.

Aplicação por Pincelamento: Aplicar uma demão farta de Agimax Líquido na dose de 100ml/m² em todas as faces, topo, encaixes e juntas das madeiras. **Para brocas:** Equivalente a 5 pinceladas. **Para cupim:** Equivalente a 8 pinceladas.

Pulverização: Para cupim pulverizar o Agimax Líquido a uma distância de 30cm sobre todas as superfícies das madeiras na dosagem de 100ml/m².

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSA A SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Ventilar o ambiente e aguardar total secagem do produto aplicado antes de permitir reentrada de pessoas e animais domésticos ao ambiente tratado. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Após a aplicação realizar a aeração dos locais tratados, reduzindo a incidência de resíduos do ativo em suspensão no ambiente. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabonete. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Fenil Pirazol / Piretróide

Nome Comum: Fipronil / Bifentrina

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

9. Apresentações

Caixa com 12 unidades de 470ml



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018