

FICHA TÉCNICA

ASSEPTVIR

Venda Livre

1. Identificação do Produto

Nome Comum: Digluconato de Clorexidina

Composição Química: (1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-chloroanilino)methylidene]amino]methylidene] amino]hexy]-1-[amino-(4-chloroanilino)methylidene]guanidine;(2R,3S,4R,5R)- 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoic acid.

Categoria: Desinfetante Líquido

Registro no Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0080

Aspecto: Líquido

Cor: Incolor

2. Composição

Digluconato de Clorexidina.....0,5% p/p
Diluyente, Umectante e Veículo.....q.s.p 100% p/p

3. Indicações de Uso

O Asseptvir é um produto pronto uso, higienizador a base de Digluconato de Clorexidina e foi desenvolvido para desinfetar, mantendo as superfícies protegidas. Sua formulação e princípio ativo bactericida possui eficácia comprovada matando 99,9%* dos germes e bactérias que causam doenças.

**Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Escherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*.

4. Instruções de Uso

Produto pronto para uso. Aplicar o Asseptvir sobre as superfícies a serem desinfetadas deixando agir por 10 minutos.

Ideal para: Maçanetas, Armários, Carros, Brinquedos, Mesas e Eletrodomésticos.

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSA A SU A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE!
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.



Insetimax

Não Ingerir. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não misturar com outros produtos. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabonete. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Biguanida

Nome Comum: Digluconato de Clorexidina

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

9. Apresentações

Caixa com 12 unidades de 500ml (*Lavanda e Neutro*)





Insetimax



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018