

FICHA TÉCNICA
KARPIR
Jardinagem Amadora

1. Identificação do Produto

Nome Comum: Imazapir

Composição Química: (2-(4-methyl-5-oxo-4-propan-2-yl)-1H-imidazol-2-yl)pyridine-3-carboxylic acid

Categoria: Herbicida Líquido (*Suspensão Concentrada*)

Registro no Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0026

Aspecto: Líquido Viscoso

Cor: Branco a Bege Claro

2. Composição

Imazapir.....5% p/p

Veículo, Umectante, Dispersante, Conservante, Atenuador de espuma e Espessante.....95% p/p

3. Indicações de Uso

O Karpir é um produto, elaborado com Imazapir, eficaz no controle de plantas daninhas como a tiririca (*Cyperus rotundus*), picão preto (*Bidens pilosa*) e picão branco (*Galinsoga parviflora*) em gramados, sem prejudicar as demais plantas ornamentais do jardim.

4. Instruções de Uso

Agite antes de usar. Diluir 1,5ml para 1 litro de água. Pulverizar diretamente sobre as plantas daninhas, utilizando um pulverizador manual ou regador para efetuar a aplicação. Cada litro da calda é suficiente para aplicação em uma área de até 30m².

Recomendações: Manter a irrigação por no mínimo dois dias antes de utilizar do produto. Efetuar a aplicação nas horas mais frescas do dia, no período de estiagem, certificando-se que não haverá chuva ou irrigação em até 2 horas após o tratamento. A planta daninha morrerá entre 14 a 21 dias, momento ideal para realizar a limpeza do local.

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSO A SU A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE!
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não aplicar



Insetimax

sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Após a aplicação realizar a aeração dos locais tratados, reduzindo a incidência de resíduos do ativo em suspensão no ambiente. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Imidazolinona

Nome Comum: Imazapir

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

9. Apresentações

Caixa com 20 cartuchos com 5 flaconetes de 1,5ml

Caixa com 20 cartuchos com 10 flaconetes de 1,5ml

Caixa com 10 cartuchos com 10 flaconetes de 1,5ml

Display com 20 cartelas com 1 flaconete de 1,5ml



Insetimax



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018

Versão: REV04 – 21/07/2026