

FICHA TÉCNICA

GLIFOMATO 1%

Jardinagem Amadora

1. Identificação do Produto

Nome Comum: Glifosato

Composição Química: Glifosato N-(phosphonomethyl)glycine

Categoria: Herbicida Líquido (*Pronto Uso*)

Registro no Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0060

Aspecto: Líquido

Cor: Incolor a Amarelo Claro

2. Composição

Glifosato.....1% p/v

Veículo, Umectante, Tensoativo não iônico, Dispersante e Acidificante.....q.s.p. 100% p/v

3. Indicações de Uso

O Herbicida Glifomato é um herbicida eficaz contra tiririca (*Cyperus rotundus*), picão-preto (*Bidens pilosa*) e gramas (*Brachiaria plantaginea*) e trevo (*Oxalis latifolia*).

4. Instruções de Uso

Aplicar 1 litro de Glifomato 1% (*pronto uso*) usando um pulverizador ou regador em uma área de 30m².

Aplicar uniformemente sobre as plantas daninhas molhando-as bem.

Recomendações: A planta daninha morrerá entre 14 e 21 dias, momento ideal para realizar a limpeza do local. Não aplicar sobre plantas desejáveis, pois pode haver a destruição das mesmas; se houver pulverização acidentalmente sobre plantas desejáveis, lave imediatamente com água;

O produto quando aplicado na dose e forma recomendada não apresenta demais restrições de uso.

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSA A SU A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE!

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação.

Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação



Insetimax

não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Após a aplicação realizar a aeração dos locais tratados, reduzindo a incidência de resíduos do ativo em suspensão no ambiente. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Glicina Substituída

Nome Comum: Glifosato

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

9. Apresentações

Caixa com 12 unidades de 1L





Insetimax



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018