

FICHA TÉCNICA

TRIMAX

Venda Restrita a Instituições ou Empresas Especializadas

1. Identificação do Produto

Nome Comum: Acetamiprido, Piriproxyfen e Bifentrina

Composição Química: Acetamiprido: (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methyl acetamidine, Piriproxyfen: 2-[1-(4-fenoxifenoxi)propan-2-iloxi]piridina e Bifentrina: trans-(2-methyl-3-phenylphenyl)methyl(1*R*,3*R*)-3-[(*Z*)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate

Categoria: Inseticida Líquido (*Suspensão Concentrada*)

Registro no Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0065

Aspecto: Líquido Viscoso

Cor: Branco a Bege Claro

2. Composição

Acetamiprido.....	10% p/p
Piriproxyfen.....	10% p/p
Bifentrina.....	10% p/p
Inertes (Conservante, Umectante, Emulsificante, Dispersante, Atenuador de Espuma, Espessante, Solvente e Veículo).....	70% p/p

3. Indicações de Uso

O Trimax é um produto, elaborado com Acetamiprido, Piriproxyfen e Bifentrina, eficaz contra Aranha (*Loxoceles spp*), Barata (*Blatella germanica* e *Periplaneta Americana*), Mosquitos e suas larvas (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*), Carrapato (*Amblyomma spp*), Mosca (*Musca domestica*), Percevejo (*Cimex sp*), Pulga (*Ctenocephalides sp*) e Escorpião(*Tityus bahiensis*).

4. Instruções de Uso

Controle de moscas, mosquitos e larvas de mosquitos: Diluir 25ml de Trimax em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada em uma área de 200 m², onde as pragas ocorrem, pousam e se escondem.

No controle de moscas: Aplicar uniformemente no teto, paredes, janelas, portas, cantos, os e



Insetimax

superfícies onde as moscas pousam.

No controle de baratas e pulgas: diluir 25ml de Trimax em 10 litros de água e aplicar em frestas, cantos, pisos, rachaduras e barreira protetora em áreas externas.

Carrapato: diluir 25ml de Trimax em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada em uma área de 200m². Usar o volume de calda necessário para uma melhor cobertura na vegetação (gramados, arbustos e jardins). Esta recomendação é válida somente para o uso nos carrapatos na fase de vida no ambiente. Reaplicações são recomendadas quando for constatada a reinfestação dos ambientes.

Percevejo da cama: diluir 25ml de Trimax em 10 litros de água aplicar uniformemente a calda preparada em uma área de 200m², aplicar em frestas e fendas.

Aranha e Escorpião: diluir 40ml de Trimax em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada em uma área de 200m², formando uma barreira protetora no piso e parede ao redor da edificação, aplicar também em pilhas de tijolos, madeira e entulhos etc.

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSA A SU A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Ventilar o ambiente e aguardar total secagem do produto aplicado antes de permitir reentrada de pessoas e animais domésticos ao ambiente tratado. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Após a aplicação realizar a aeração dos locais tratados, reduzindo a incidência de resíduos do ativo em suspensão no ambiente. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabonete. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.



Insetimax

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Neonicotinóide, Éter Piridiloxipropílico e Piretróide

Nome Comum: Acetamiprido, Piriproxyfen e Bifentrina

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

9. Apresentações

Caixa com 12 unidades de 1L (*Dosador*)

Caixa com 12 unidades de 250ml (*Dosador*)



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br



Insetimax

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018