

FICHA TÉCNICA

BIOINSET 25 CE

Venda Restrita a Instituições ou Empresas Especializadas

1. Identificação do Produto

Nome Comum: Fipronil

Composição Química: (RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoro methylsulfinyl pyrazole-3-carbonitrile

Categoria: Inseticida Líquido (*Concentrado Emulsionável*)

Registro no Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0013

Aspecto: Líquido

Cor: Amarelo Claro à marelo Escuro

2. Composição

Fipronil.....	2,5% p/p
Inertes (Tensoativo não Iônico, Diluente e Solvente).....	97,5% p/p

3. Indicações de Uso

O Bioinset 25 CE é um produto, elaborado com Fipronil, eficaz no controle de cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*) nas construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais, para formigas (*Atta spp*, *Monomorium floricola* e *Monomorium pharaonis*) para aplicação em restaurantes, empresas, escolas e para cupins de solo (*Nasutitermes sp*), pulgas (*Ctenocephalides sp*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) e batatas (*Periplaneta americana* e *Blatella germanica*).

4. Instruções de Uso

Para Cupins de Madeira Seca: Diluir 50 ml de Bioinset 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 200 ml/m² de calda, através de pincelamento, ou por aspersão através de pulverização (manual ou costal).

Para Formigas: Diluir 50 ml de Bioinset 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 100 ml/m² da solução usando pulverizador (manual ou costal) sobre as formigas e em locais onde elas vivem e transitam como nas trilhas, olheiros, rodapés, muros, galpões e residências. Quanto mais formigas forem atingidas, mais rápido ocorrerá a morte das colônias.

Para Baratas: Diluir 50 ml de Bioinset 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 50 ml/m² de calda, através de pulverização (manual ou costal) sobre as baratas e em locais onde vivem e transitam como: ralos



Insetimax

de esgotos, caixas de gordura, atrás de pias, entre outros.

Para Pulgas: Diluir 50 ml de Bioinset 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 50 ml/m² de calda em rachaduras, fendas, frestas, pisos e azulejos formando uma barreira protetora.

Para Carrapatos: Diluir 100 ml de Bioinset 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 50 ml/m² de calda nos locais onde há infestações, como cantos de paredes, frestas de pisos e locais onde ficam os animais domésticos.

Nas indicações acima, se necessário, após uma semana reaplique o produto.

Para Cupins de Solo: Diluir 1,5 L de Bioinset 25 CE em 100 litros de água.

PRÉ-CONSTRUÇÃO: Após diluir, aplicar na área a ser cimentada, de 4 a 6 litros de calda inseticida para cada 1 m², diretamente sobre o solo, para formar uma barreira horizontal. Caso a área não seja cimentada logo em seguida ao tratamento, cobrir a superfície com plástico por, no mínimo 1 dia, a fim de que o produto se agregue ao solo e não lixivie. Se injeção de solo, aplicar formando uma barreira protetora horizontal, depositando 5 litros da mistura por metro linear, buscando sempre chegar à base da estrutura. Através da trincheira com 15cm de largura e 30cm de profundidade, para formar uma barreira protetora ao redor da estrutura, aplicar 5 litros da mistura por metro linear, tratando tanto as paredes da valeta quanto a terra a ser reposta.

PÓS-CONSTRUÇÃO: Após preparar a calda, detectar, na planta, as partes que possam ser as vias de entrada dos cupins. Iniciar o tratamento perfurando o piso ao redor das paredes e estruturas, a cada 30 cm até atingir o solo, injetar a mistura à razão de 2,5 litros para cada metro linear, formando uma barreira contínua.

Em paredes de blocos ocos, formar uma barreira, perfurando-os no máximo, cada 15cm, a uma altura de 10 a 20 cm do solo, aplicando nesses orifícios cerca de 2,5 litros por cada metro linear. Tapar ao terminar o tratamento.

Para cupins de solo, se necessário, reaplicar após 15 dias.

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSO A SU A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Ventilar o ambiente e aguardar total secagem do produto aplicado antes de permitir reentrada de pessoas e animais domésticos ao ambiente tratado. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Após a



Insetimax

aplicação realizar a aeração dos locais tratados, reduzindo a incidência de resíduos do ativo em suspensão no ambiente. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabonete. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Fenil Pirazol

Nome Comum: Fipronil

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

9. Apresentações

Caixa com 12 unidades de 1L (*Dosador*)

Caixa com 12 unidades de 100ml





Insetimax



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018