

FICHA TÉCNICA

INSETIMASTER FORMICIDA

Venda Restrita a Instituições ou Empresas Especializadas

1. Identificação do Produto**Nome Comum:** Cipermetrina**Composição Química:** [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate**Categoria:** Inseticida Líquido (*Concentrado Emulsionável*)**Registro no Ministério da Saúde:** M.S 3.2781.0024**Aspecto:** Líquido**Cor:** Amarelo Claro a Amarelo Escuro**2. Composição**

Cipermetrina.....5% p/p
Inertes (Solvente e Veículo).....95% p/p

3. Indicações de Uso

O Insetimaster Formicida é um inseticida à base de Cipermetrina, de uso profissional, recomendado para o controle de formigas (*Atta sexdens rubropilosa* e *Monomorium florícola*)

4. Instruções de Uso

Formigas (*Atta sexdens rubropilosa*): Diluir 20ml do Insetimaster Formicida em 10 litros de água. Introduzir o produto no olheiro com auxílio de uma mangueira. A quantidade da calda é suficiente para aplicação a uma área de 200m². Se houver necessidade, repita a operação após 7 dias.

Formigas (*Monomorium florícola*): Diluir 20ml do Insetimaster Formicida em 10 litros de água. Colocar a calda em um pulverizador convencional (costal ou motorizado), em seguida pulverizar as paredes, rodapés, cantos escuros, fendas, frestas e outros locais onde os insetos possam se alojar. Importante, fazer a distribuição da calda uniformemente, sendo a mesma suficiente para aplicação em uma área de 200m²



Insetimax

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSA A SU A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Ventilar o ambiente e aguardar total secagem do produto aplicado antes de permitir reentrada de pessoas e animais domésticos ao ambiente tratado. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Após a aplicação realizar a aeração dos locais tratados, reduzindo a incidência de resíduos do ativo em suspensão no ambiente. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabonete. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Piretróide

Nome Comum: Cipermetrina

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.



Insetimax

9. Apresentações

Caixa com 12 unidades de 1L

Caixa com 6 unidades de 1L

Caixa com 24 unidades de 100ml



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018