

FICHA TÉCNICA

ATTAMIX 2P GOLD

Venda Restrita a Instituições ou Empresas Especializadas

1. Identificação do Produto**Nome Comum:** Deltametrina**Composição Química:** trans-[(S)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] (1R,3R)-3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate**Categoria:** Inseticida Pó**Registro no Ministério da Saúde:** M.S 3.2781.0044**Aspecto:** Pó Fino Homogeneo**Cor:** Branco**2. Composição**

Deltametrina.....0,2% p/p

Inertes (Veículos).....q.s.p. 100% p/p

3. Indicações de Uso

O Attamix 2P Gold é um produto pronto uso, elaborado com Deltametrina, eficaz no controle formigas cortadeiras (*Atta sexdens rubropilosa*), formigas faraó (*Monomorium pharaonis*), pulgas (*Ctenocephalides felis*) e baratas (*Periplaneta americana* e *Blatella germanica*).

4. Instruções de Uso

Aplicar Attamix 2P Gold diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira manual, diretamente sobre as formigas, pulgas e baratas na proporção de 50g/10m² de área. Para controle das formigas, aplicar também diretamente nos olheiros e nos carreiros. Enquanto para as demais pragas com indicações de uso, aplicar no assoalho, frestas, esconderijos e nos locais onde há movimentação e infestação destas. Se necessário, reaplicar o produto no intervalo de 30 dias após a primeira aplicação.

RECOMENDAÇÕES:

- Evitar o contato manual com o produto.
- Não aplicar em dias chuvosos ou em solo úmido.



Insetimax

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSA A SU A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Após a aplicação realizar a aeração dos locais tratados, reduzindo a incidência de resíduos do ativo em suspensão no ambiente. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabonete. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Piretróide

Nome Comum: Deltametrina

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.



Insetimax

9. Apresentações

Caixa com 12 unidades de 1Kg



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018