

FICHA TÉCNICA

ATTAMIX 400 P

Venda Restrita a Instituições ou Empresas Especializadas

1. Identificação do Produto

Nome Comum: Deltametrina

Composição Química: trans-[(S)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] (1R,3R)-3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate

Categoria: Inseticida Pó

Registro no Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0003

Aspecto: Pó Fino Homogeneo

Cor: Rosa Claro

2. Composição

Deltametrina.....0,2% p/p

Inertes (Veículos).....q.s.p. 100% p/p

3. Indicações de Uso

O Attamix 400 P é um produto pronto uso, elaborado com Deltametrina, eficaz no controle formigas cortadeiras (*Atta sexdens rubropilosa*) e cupins (*Nasititermes sp*) nos campos.

4. Instruções de Uso

Aplicar o Attamix 400 P diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira manual, diretamente nos olheiros das formigas, na dosagem de 30g/m².

RECOMENDAÇÕES:

Não aplique em humanos e animais.

Isolar o local a ser tratado visando evitar o acesso a crianças e animais domésticos.

Aplicar o produto apenas nos locais necessários, evitando o desperdício e possibilidade de depósito desnecessário de resíduos.

Não aplicar em dias chuvosos ou em solo húmido.

Quando aplicado nos locais onde ficam os animais domésticos, aguardar o efeito desejado, promover a higienização do local através da remoção dos resíduos do produto com água e sabão para só então proceder com a reentrada dos animais.



Insetimax

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSA A SU A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Após a aplicação realizar a aeração dos locais tratados, reduzindo a incidência de resíduos do ativo em suspensão no ambiente. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabonete. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Piretróide

Nome Comum: Deltametrina

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.



Insetimax

9. Apresentações

Caixa com 20 unidades de 1Kg



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018