

FICHA TÉCNICA

RATOKILL BLOCO EXTRUSADO

Venda Restrita a Instituições ou Empresas Especializadas

1. Identificação do Produto**Nome Comum:** Brodifacoum**Composição Química:** 3-[3-[4-(4-bromofenil)fenil]-1,2,3,4-tetraidronaftalen-1-il]-4-hidroxicromen-2-ona**Categoria:** Raticida Bloco**Registro no Ministério da Saúde:** M.S 3.2781.0004**Aspecto:** Sólido**Cor:** Azul Claro a Azul Escuro**2. Composição**

Brodifacoum..... 0,005% p/p

Atrativo, Diluente, Agente de Consistência, Corante e Veículo..... q.s.p. 100% p/p

3. Indicações de Uso

O Ratokill Bloco Extrusado é eficaz contra Ratos (*Rattus rattus*), Ratazanas (*Rattus norvegicus*) e Camundongos (*Mus musculus*).

4. Instruções de Uso

Colocar as iscas Ratokill Bloco Extrusado nas áreas a serem desratizadas onde os roedores vivem e transitam. Em áreas externas, colocar os blocos em porta iscas fixados com arame fino, podendo ser fixados também em troncos de árvores, tubos de PVC, telhas, restos de material de construção e nos porta-iscas para protegê-las e facilitar o controle de consumo das mesmas e dos roedores. Em telhados e forros, fixar os blocos nas estruturas de sustentação do telhado por onde os ratos estejam passando (há sinais visíveis de gordura do seu pelame), utilizando pedaços de arame fino, distanciar os pontos de iscagem de 2 a 3 metros, colocando sempre de 3 a 5 blocos em cada ponto. Para tratamento em esgotos, colocar de 1 a 4 blocos por ponto de iscagem nas trilhas e passagens dos roedores, com intervalos de 4 a 5 metros, fixando-os com pedaços de arame fino, evitando que os blocos toquem no chão. Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram ou com sinais de roeduras, embora o Brodifacoum é um raticida de dose única, este



Insetimax

esforço é recomendável para eliminar aqueles roedores que não tiveram oportunidade de consumir o raticida quando da primeira aplicação. Repetir o tratamento sempre que necessário. Em caso de infestação muito alta, aumentar a quantidade do raticida e o número de pontos de iscagem. Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSA A SU A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos. Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente. As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida. Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabonete. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Cumarínico

Nome Comum: Brodifacoum

Antídoto/Tratamento: Vitamina K1 e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733



Insetimax

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

9. Apresentações

Caixa com 6 pacotes com 50 blocos de 20g

Caixa com 12 pacotes com 50 blocos de 20g



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018

Versão: REV07 – 28/07/2026