

FICHA TÉCNICA

D'FIM GEL FORMICIDA

Venda Restrita a Instituições ou Empresas Especializadas

1. Identificação do Produto**Nome Comum:** Fipronil**Composição Química:** (RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro-p-tolyl)- 4-trifluoro methylsulfinyl pyrazole-3-carbonitrile**Categoria:** Inseticida Gel**Registro no Ministério da Saúde:** M.S 3.2781.0051**Aspecto:** Gel Viscoso**Cor:** Amarelo Claro a Amarelo escuro**2. Composição**

Fipronil.....0,05% p/p
Inertes (Atrativo, Acidificante, Antioxidante, Conservante, Desnaturante, Espessante, Emulsificante e Solvente).....q.s.p. 100% p/p

3. Indicações de Uso

O D'Fim Gel Formicida é um produto elaborado com Fipronil, possui atrativos vegetais contra as formigas doceiras (*Monomorium floricola*), formigas faraó (*Monomorium pharaonis*) e formigas fantasmas (*Tapinoma melanocephalum*).

4. Instruções de Uso

Aplicar D'Fim Gel Formicida pressionando a haste da seringa, colocando vários pequenos filetes do produto (0,03g/m²) embaixo de pias, cantos de armários, próximo a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes, refeitórios, ralos de esgoto e demais locais onde há indícios de infestação de formigas.

Intervalo de aplicação: Se necessário, reaplicar o produto após 30 dias.**Recomendação:** Nunca cruze o caminho das formigas com o gel.

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSA A SU A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabonete. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Fenil Pirazol

Nome Comum: Fipronil

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

9. Apresentações

Caixa com 48 unidades de 30g





Insetimax



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018