

FICHA TÉCNICA

MOSCAUTE 10 WG

Venda Restrita a Instituições ou Empresas Especializadas

1. Identificação do Produto

Nome Comum: Tiametoxam

Composição Química: (NE)-N-[3-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene]nitramide

Categoria: Mosquicida WG (*Grânulos dispersíveis em água*)

Registro no Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0049

Aspecto: Granulado

Cor: Branco a Bege Claro

2. Composição

Tiametoxan.....10% p/p
Inertes (Aglutinante, Atrativo, Desnaturante, Agente Formador de Filme e Veículo).....90% p/p

3. Indicações de Uso

O Moscaute 10 WG é um mosquicida em grânulos solúveis em água, elaborado com Tiametoxan, Indicado para combater moscas (*Musca domestica*), sendo indicado para aplicação onde se busca qualidade e segurança alimentar, como residências, cozinhas industriais, açougues, matadouros, frigoríficos, entre outros locais onde há a infestações das moscas.

4. Instruções de Uso

Pulverização de área total: Diluir 6g do produto em 1 litro de água (60g/10L). Colocar a mistura em um pulverizador, borrifando todos os locais preferido pelas moscas.

Aplicação por Pincelamento e Cordões Embebidos: Colocar em um recipiente apropriado, o conteúdo da embalagem de Moscaute 10 WG (1 Kg) e adicionar lentamente 800 ml de água, misturando até obter uma calda que possa ser facilmente aplicada com um pincel. Em seguida aplicar essa calda, pincelando diversos pontos de aproximadamente 10 x 30 cm cada, nos locais mais frequentados pelas moscas. Esta quantidade é suficiente para proteger uma área coberta de 400 m² a 1.000 m² de superfície de parede/teto. Em locais onde há poucas superfícies para se pincelar ou onde não se aceita uma leve alteração da cor da superfície, pincelar o produto em pedaços de cartão,



Insetimax

cartolina, plástico, Eucatex ou outros materiais semelhantes disponíveis e colocá-los nos locais mais frequentados pelas moscas.

Efeito residual: até 6 a 8 semanas.

Para aplicação usando cordões plásticos ou barbantes: Embeber o cordão nessa solução e estendê-lo horizontalmente a cerca de 2 metros do solo, amarrado a dois pontos.

Efeito residual: até 4 a 6 semanas.

Evite aplicar o produto em partes sujas, porosas ou com pinturas novas a base de cal.

Aplicação por Pulverização Localizada: Misturar 1 Kg de Moscaute 10 WG em 8 litros de água. Utilizar um pulverizador manual e borrifar de forma localizada, somente nos locais preferidos pelas moscas. Desta forma, obtém-se diversos pontos de atração e controle de moscas dentro da instalação, sem precisar formar a tradicional nuvem de inseticida que irrita os animais. Para isso, regular o bico do pulverizador para ponto de chuva fina. A quantidade de uma embalagem é suficiente para proteger uma área coberta de 200 m² a 500 m² de superfície de parede/teto.

Efeito residual: até 4 a 6 semanas.

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSA A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Ventilar o ambiente e aguardar total secagem do produto aplicado antes de permitir reentrada de pessoas e animais domésticos ao ambiente tratado. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Após a aplicação realizar a aeração dos locais tratados, reduzindo a incidência de resíduos do ativo em suspensão no ambiente. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.



Insetimax

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Neonicotinóide

Nome Comum: Tiametoxan

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

9. Apresentações

Caixa com 12 unidades de 1Kg

Caixa com 12 unidades de 300g

Caixa com 12 unidades de 100g



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br



Insetimax

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018