

CATÁLOGO 2026

LINHA AUTOSSERVIÇO / GARDEN

PROTEÇÃO PARA CASA



AUTOSSERVIÇO GARDEN



NUTRIÇÃO PARA JARDIM



SOLUÇÕES INOVADORAS



Soluções Completas em Autosserviço, Proteção, Nutrição e Controle de pragas urbanas

VENDA LIVRE

CHEGARAM AS MONODOSES

MAIS PRODUTOS
EM MENOR ÁREA DE VENDA

MAIS OPORTUNIDADES
DE GANHOS

CUSTO BENEFÍCIO
PAGUE MENOS, FATURE MAIS

PROTEÇÃO E EFICIÊNCIA:

**A combinação ideal
para resultados
eficazes e negócios
seguros.**



Insetimax

A INSETIMAX

É a melhor indústria do Brasil no setor de pragas urbanas e **CAMPEÃ** em suporte técnico e treinamentos.

**ELEITA A MELHOR
INDÚSTRIA DO BRASIL
NO SETOR DE PRAGAS
URBANAS**



Preferência Nacional na Escolha de Inseticidas

**1º LUGAR EM
SUPORTE TÉCNICO
E TREINAMENTO
NO BRASIL.**



Liderança na escolha em Suporte Técnico e Treinamentos

Mais do que oferecer soluções inovadoras, a Insetimax construiu ao longo de sua trajetória um compromisso sólido com **qualidade, confiança e proximidade com seus clientes.**

Nossa paixão em servir e capacitar o mercado de controle de pragas urbanas nos trouxe até aqui — e é por isso que seguimos como referência nacional. Esse reconhecimento é fruto da parceria com cada um de vocês.

Juntos, seguimos crescendo e transformando desafios em conquistas!



ÍNDICE GERAL

LINHA DILUIÇÃO	
Newtrine	12
Inseticom Jardim Neo Sis	14
(Dupla) Newtrine & Neo-Sis	16
Inseticom Jardim	18
Inseticom Jardim Four	20
Neenmax Jardim	22
Karpir	24
Glifomato 45%	26
(Dupla) Glifomato & Karpir	28
Glifomato 10%	30
Glifomato 1%	31

LINHA WDG	
Inseticom Jardim Neo Sis	34

LINHA PÓ MOLHÁVEL	
Inseticom Jardim	38

LINHA PÓ SECO	
Attamix 400 Three	42
Formidrim	44
D'fim Pó	46

LINHA GRANULADOS	
Grão Forte	50
Formifire	52
Lesmax	54
Moscaute	56
Moskron Killer Fly Bait	58
Ratokill Grãos Especiais	60
Ratokill GS	62
Ratokill Granulado	64

LINHA SOFT BAIT	
Ratokill Soft Bait	68

LINHA PÓ DE CONTATO	
Ratokill Pó	72

LINHA GÉIS	
Moscaute Gel	76
Formihouse Gel	78
Baratafim Gel	80
Formix Gel	82

LINHA SPRAYS	
Agimax Aerosol	86
Agimax Fliptop	88
Scorpmax	90
Inseticom Four	92
Newtrine Local Action	94
Newtrine Home Care	96
Moskron Killer	98
Bioinset 25 Garden	100
Formihouse Spray	102
Neenmax Spray	104
Fungidor Spray	106

LINHA REPELENTES	
Spanta Morcego	110
Spanta Pombo Gel	112
Spanta Pombo Pastilha	114

LINHA SANITIZANTES	
Asseptvir Neutro	118
Asseptvir Lavanda	120

LINHA NUTRIÇÃO	
Linha Nutrição	124

CALENDÁRIO DAS PRAGAS	
Calendário das Pragas	164

M Insetimax

AUTOSSERVIÇO

EXPOSITOR DE BALCÃO 9 E 6 GANCHOS

Altura: 90 cm
Largura: 37,5 cm
Comprimento: 27 cm

Altura: 65,5 cm
Largura: 37,5 cm
Comprimento: 27 cm



M Insetimax

AUTOSSERVIÇO

EXPOSITOR DE CHÃO 30 GANCHOS 1 CESTA

Altura: 1,98 cm
Largura: 74 cm
Comprimento: 40 cm



M Insetimax

Ouro Garden
Fertilizantes



VÍDEOS PRÁTICOS E DIDÁTICOS



Agora os rótulos das embalagens estão com **Qr Code!** É só escanear e assistir a **vídeos explicativos de como usar o produto e várias dicas.**

AUMENTE O FATURAMENTO DO SEU NEGÓCIO COM A INSETIMAX!



ACESSE O QR CODE E SAIBA MAIS





LINHA DILUIÇÃO

Soluções concentradas de
alta performance



A Linha Diluição reúne produtos concentrados, formulados para serem diluídos em água, garantindo alto rendimento, precisão na aplicação e excelente custo-benefício. Ideal para tratamentos técnicos, atendendo diferentes níveis de infestação e ambientes.

NEWTRINE HOME GARDEN

Diluição venda livre

VENDA LIVRE

NEWTRINE HOME GARDEN é um inseticida líquido eficaz contra Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta Americana*), Moscas (*Musca domestica*), Mosquitos (*Aedes aegypti*), Formigas (*Monomorium floricola*), Pulgões (*Brevicoryne sp*), Lagartas (*Brassolis sp*) e Cochonilhas (*Orthezia praelonga*).

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 6ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para tratar uma área de 30 m². Aumentar ou diminuir o volume de acordo com a necessidade.

APLICAÇÃO:

Para pragas: A solução deverá ser aplicada através de pulverização sobre a superfície onde as pragas se localizam.

Para plantas: A solução deverá ser aplicada através de pulverização diretamente sobre as pragas que estão alojadas nas plantas. Aplicar preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Evite aplicar em dias chuvosos e nas horas quentes do dia. Não aplicar em flores e frutos! Diminuir o volume de acordo com a necessidade.

AÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRA PRAGAS DA SUA CASA E DE SEU JARDIM EM UM ÚNICO INSETICIDA!



Ingredientes Ativos: Esbiotrina 1,0%, Deltametrina 2,5% e Ciflutrina 0,5%

Grupo Químico: Piretrinas e Piretróides

Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:

02 Displays com 24 unidades com

5 flaconetes de 6ml 011816

Display com 20 cartelas com

flaconetes de 6ml 012094

QTDE	PRAGA CONTROLADA	NOME CIÊNTIFICO	DILUIÇÃO (PARA 1L DE ÁGUA)	ÁREA TRATADA (M ²) COM RENDIMENTO PARA 1L DA CALDA	RENDIMENTO (LITROS) DE CALDA PRONTA
1	Barata	<i>Blatella germanica</i>	6 ml	30 m ²	1 L
2	Barata	<i>Periplaneta Americana</i>	6 ml	30 m ²	1 L
3	Mosca	<i>Musca domestica</i>	6 ml	30 m ²	1 L
4	Mosquito	<i>Aedes aegypt</i>	6 ml	30 m ²	1 L
5	Formiga	<i>Moromorium Floricola</i>	6 ml	30 m ²	1 L
6	Pulgão	<i>Brevicoryne sp</i>	6 ml	30 m ²	1 L
7	Lagarta	<i>Brassolis sp</i>	6 ml	30 m ²	1 L
8	Cochonilhas	<i>Orthezia praelonga</i>	6 ml	30 m ²	1 L

NÃO MANCHA

AÇÃO PROLONGADA

FÓRMULA EXCLUSIVA

SEM CHEIRO

3 X 1

ELIMINA O MOSQUITO DA DENGUE

RENDE 01 LITROS = 30m²



INSETICOM JARDIM NEO-SIS

Diluição venda livre

Indicação:

INSETICOM JARDIM NEO-SIS é um produto em grânulos solúveis em água, elaborado com TIAMETOXAM eficaz no controle de Pulgões (*Brevicoryne sp*), Cochonilhas (*Orthezia praelonga*), Lagartas (*Brassolis sp*), Moscas (*Musca doméstica*), Cupim de Montículo (*Cornitermis Cumulans*), Tripes (*Caliothripes phaseoli*) e Mosquitos (*Aedes aegypti*).

Modo de Usar:

INSETICOM JARDIM NEO-SIS, apresentado em forma de sachê hidrossolúvel.

Abra a embalagem coletiva e retire o sachê hidrossolúvel do INSETICOM JARDIM NEO-SIS.

Coloque o sachê hidrossolúvel fechado (5g) em 1 litro de água e agite bem, até a dissolução total da embalagem, de modo a obter uma mistura homogênea.

Aplique a calda preparada diretamente nas pragas indicadas, nos locais onde elas vivem, se alojam e transitam, através de pulverizador manual na dose de 50 ml/m². USAR IMEDIATAMENTE APÓS A SUA PREPARAÇÃO.



Ingrediente Ativo: Tiametoxam 10%
Grupo Químico: Neonicotinoide
Formulação: Grânulos solúveis em água

APRESENTAÇÃO:
02 displays com 20 envelopes
de 25g 11846
Display com 20 cartelas com
sachês de 5g 12090

A REVOLUÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS DA SUA CASA E SEU JARDIM CHEGOU!!!

EXCELENTE PARA MOSCAS E MOSQUITOS

IDEAL PARA CONTROLE DE INSETOS SUGADORES E MASTIGADORES

AÇÃO SISTÊMICA: INGREDIENTE ATIVO É ABSORVIDO POR RAÍZES, CAULE E FOLHAS

SACHÊS HIDROSSOLÚVEIS: EMBALAGENS ECOLÓGICAMENTE CORRETAS

FÓRMULA WG EXCLUSIVA! GRÂNULOS DISPERSÍVEIS EM ÁGUA

AÇÃO PROLONGADA: COM EFEITO DE TRANSFERÊNCIA



RENDE 01 LITRO = 20m²

DUPLA PERFEITA

INSETICOM JARDIM + NEWTRINE HOME GARDEN



AÇÃO SISTÊMICA
Atua de forma sistêmica, com efeito de transferência, eliminando pragas sociais por contato ou ingestão. (Formigas e Cupins)

VENDA LIVRE

ASSOCIAÇÃO: RENDE 10 LITROS

TRATA ATÉ 300M²

CHOQUE E RESIDUAL DE ATÉ 120 DIAS



AÇÃO CHOQUE
Se fixa na superfície causando letalidade através do contato

VÍDEO-BULA EXPLICATIVO
Embalagem com QR Code que direciona para Vídeo prático e fácil

BENEFÍCIOS DA DUPLA:

- Controla insetos sugadores e mastigadores
- Controla insetos sociais
- Elimina por contato e ingestão por até 120 dias
- Proteção sistêmica
- Possui efeito de transferência
- Residual prolongado graças a sinergia combinada

A FORÇA QUE SURPREENDE: COMBINAÇÃO DE VENDA LIVRE COM DESEMPENHO DE NÍVEL PROFISSIONAL

ASSOCIAÇÃO DUPLA			
Produto	Ativos	Ação	Espectro
	Tiametoxam (10%)	Sistêmica	
	Esbiotrina (1,0%) Deltametrina (2,5%) Ciflutrina (0,5%)	Contato rápido	
	Tiametoxam (10%) Esbiotrina (1,0%) Deltametrina (2,5%) Ciflutrina (0,5%)	Sinergia: Contato rápido Ação sistêmica	

PRODUTOS COMPARATIVOS VENDA RESTRITA			
Produto	Ativos	Ação	Espectro
TEMPRID 	Imidacloprido (21%) Beta-Ciflutrina (10,5%)	Sinergia: Contato rápido Ação sistêmica	
NEXXOR 	Lambda-Cialotrina (10,6%) Tiametoxam (14,1%)	Sinergia: Contato rápido Ação sistêmica	
BIOPLEN 150 	Lambda-Cialotrina (5%) Imidacloprido (10%)	Sinergia: Contato rápido Ação sistêmica	

INSETICOM JARDIM

Diluição venda livre

Chega de pragas destruindo seu jardim! O INSETICOM JARDIM é a solução prática e eficaz para manter suas plantas saudáveis e livres de insetos indesejados. Com ação rápida e de longa duração, ele combate pulgões, cochonilhas, lagartas e formigas de forma eficiente, garantindo máxima proteção com apenas uma aplicação!

Modo de usar:

Apresentado em forma de sachê hidrossolúvel para uso em dose única, contém 5g do produto, quantidade exata para a diluição em 1 litro de água.

Abra a embalagem coletiva ou cartela e retire o sachê hidrossolúvel de 5 g do inseticida pó INSETICOM JARDIM. Coloque o sachê hidrossolúvel fechado em 1 litro de água e agite bem a solução até obter uma mistura homogênea. Não abra o sachê hidrossolúvel, pois ele se dissolve completamente em água.

Aplique a calda preparada diretamente nas pragas indicadas, nos locais onde elas vivem, se alojam e transitam, através de pulverizador manual na dose de 50 ml/m².



Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 10%

Grupo Químico: Piretróide

Formulação: Pó Molhável

APRESENTAÇÃO:
02 displays com 20 envelopes
de 25g 9353
Display com 20 cartelas com
sachês de 5g 12086

CONTROLE AS PRAGAS DO SEU JARDIM DE MANEIRA EFICAZ

EFEITO CHOQUE

**AÇÃO
PROLONGADA**

**SACHÊS
HIDROSOLÚVEIS**

**ECOLOGICAMENTE
CORRETO**



**RENDE
01 LITRO
= 20m²**



O PRODUTO MAIS COMPLETO DO MERCADO

INSETICOM JARDIM FOUR

Diluição venda livre

PROPORCIONA BRILHO E PROTEÇÃO PARA FOLHAGENS

AÇÃO 4x1
FUNGICIDA, INSETICIDA,
REPELENTE E BRILHA FOLHA

INSETICOM JARDIM FOUR é um inseticida e fungicida, elaborado com Difenconazole, Esbiotrina, Azadiractina e Butóxido de Piperonila, eficaz para a proteção das plantas do seu jardim contra a manifestação de Pulgão (*Aphis gossypii*), Cochonilha (*Orthezia praelonga*), Lagarta (*Brassolis sp*), Formiga (*Atta sexdens*), Mancha negra (*Diplocarpon rosae*) e Oídio (*Sphaerotheca pannosa*).



Ingredientes Ativos: Difenconazole 1,67%, Esbiotrina 1,00%, Azadiractina 0,12% e Butóxido de Piperonila (sinergista) 3,00%
Grupo Químico: Triazol, Piretróide e Tetranortriterpenóide
Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:
20 displays com 5 flaconetes de 10 ml 11692
Display com 20 cartelas com flaconetes de 10ml 12088

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 1 flaconete (10ml) em 1 L de água. A quantidade de calda é o suficiente para tratar uma área de 20m².

APLICAÇÃO:

Pulverizar nas folhas, caules, troncos sobre as pragas ou diretamente nas áreas afetadas, cobrindo a superfície toda. Aplicar preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Evite aplicar em dias chuvosos e nas horas quentes do dia. Não aplicar em flores e frutos!

TUDO O QUE AS PLANTAS PRECISAM EM APENAS UM PRODUTO

AÇÃO DE REPELÊNCIA

RENDE 5 LITROS

BRILHA FOLHA
DEIXA AS FOLHAS MAIS FORTES E BONITAS

CONTROLE DE FUNGOS

CONTROLE DE PRAGAS

PREVENTIVO E CORRETIVO
CONTRA FUNGOS E INSETOS

EMBALAGEM PRÁTICA

RENDE 01 LITRO = 20m²



NEENMAX JARDIM

Diluição venda livre



Indicação:

INSETICIDA NEENMAX JARDIM é um produto elaborado com óleo de Neem, que contém Azadiractina, eficaz no controle de Pulgões (*Aphis gossypii*), lagarta (*Brassolis sp*), mosquito (*aedes aegypti*) e cochonilhas (*Orthezia praelonga*) em jardins.

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 1 flaconete (10ml) em 1 L de água. A quantidade de calda é o suficiente para tratar uma área de 30m².

APLICAÇÃO:

Pulverizar o produto sobre folhas, caules e troncos. Não aplicar diretamente nas flores e nos frutos. Aplicar preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Evite aplicar em dias chuvosos e nas horas quentes do dia.



Ingrediente Ativo: Azadiractina 1%
Grupo Químico: Tetranortriterpenóide
Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:

12 Frascos de 1L 428
6 Frascos de 1L 438
24 Frascos de 250 ml 9272
12 Frascos de 250 ml 9297
24 Frascos de 100 ml 429
12 Frascos de 100 ml 9840
20 displays com 5 cartuchos com
05 flaconetes de 10 ml 12054
Display com 20 cartelas e
flaconetes de 10ml 12084

MANTENHA SEU JARDIM SEMPRE BONITO

FÓRMULA EXCLUSIVA NEEN INDIANO

**PODEROSO
REPELENTE NATURAL**

**CONTROLE AS PRAGAS
DE FORMA SEGURA**

**IDEAL PARA
JARDINAGENS**



KARPIR

Diluição venda livre

Herbicida seletivo, sistêmico, de ação pós emergente.

Não prejudica o gramado e demais plantas ornamentais.

Indicação:

Herbicida KARPIR é um produto eficaz no controle de plantas daninhas como a tiririca (*Cyperus rotundus*), picão preto (*Bidens pilosa*) e picão branco (*Galinsoga parviflora*) em gramados, sem prejudicar as demais plantas ornamentais do jardim.

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 1,5 ml em 1 L de água. A quantidade de calda é o suficiente para tratar uma área de 30m²

APLICAÇÃO:

Pulverize o Karpir diretamente sobre as plantas daninhas, sempre ao final da tarde.

Não utilize regador para aplicar o produto. Após uso do mesmo, aguardar 48h para regar o jardim, vaso ou canteiro. Em caso de chuva, antes de 48h, realizar a reaplicação.



Ingrediente Ativo: Imazapir 5%
Grupo Químico: Imidazolinona
Formulação: Suspensão Concentrada

APRESENTAÇÃO:

20 displays com 05 flaconetes de 1,5 ml 12058
Display com 20 cartelas com flaconetes de 1,5ml 12092
20 displays com 10 flaconetes de 1,5 ml 10078
10 displays com 10 flaconetes de 1,5 ml 12527

SEU JARDIM LIVRE DAS ERVAS DANINHAS

RENDE
01 LITRO
= 30 m²

EMBALAGEM
PRÁTICA E SEGURA

EFEITO
SELETIVO

NÃO PREJUDICA
O GRAMADO

IDEAL PARA O CONTROLE
DE TIRIRICA NO JARDIM



GLIFOMATO

Diluição venda livre

MAIS SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA O SEU JARDIM

O **Glifomato** é um herbicida eficaz contra tiririca (*Cyperus rotundus*), picão-preto (*Bidens pilosa*) e gramas (*Brachiaria plantaginea*) e trevo (*Oxalis latifolia*).

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 3ml em 1 L de água. A quantidade de calda é o suficiente para tratar uma área de 30m².

APLICAÇÃO:

Pulverize o Glifomato diretamente sobre as plantas daninhas, sempre ao final da tarde. Não utilize regador para aplicar o produto. Após uso do mesmo, aguardar 48h para regar o jardim, vaso ou canteiro. Em caso de chuva, antes de 48h, realizar a reaplicação.



Ingrediente Ativo: Glifosato 45%
Grupo Químico: Glicina Substituída
Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:

10 Cartuchos com 10 flaconetes de 3ml 11848
Display com 20 cartelas e flaconetes de 3ml 11850

O HERBICIDA MAIS PODEROSO NO COMBATE A PLANTAS DANINHAS!

RENDE
1 LITRO
= 30m²

ALTO
RENDIMENTO

MATA
MATO

NÃO
SELETIVO

NÃO APLICAR
EM GRAMADOS



ACESSE O QR CODE E ASSISTA O VÍDEO BULA!



DUPLA PERFEITA



GLIFOMATO + KARPIR



GLIFOSATO

Elimina o mato ao bloquear a produção de aminoácidos essenciais, levando à morte da planta.

IMAZAPIR

Paralisa a divisão celular, controlando raízes e rebrota por longos períodos.



VENDA LIVRE

ASSOCIAÇÃO: RENDE 20 LITROS

AÇÃO POR ATÉ 120 DIAS

ALTO CUSTO BENEFÍCIO E LUCRATIVIDADE

ASSOCIAÇÃO: NÃO SELETIVA (MATA TUDO)

BENEFÍCIOS DA DUPLA:

- Controle imediato
- Proteção prolongada
- Excelente para áreas urbanas (Calçadas, blocos e pátios)
- Aplicação prática e de longa duração
- A dupla rende 20 litros de calda
- Residual prolongado graças a sinergia combinada

A FORÇA QUE SURPREENDE: COMBINAÇÃO DE VENDA LIVRE COM DESEMPENHO DE NÍVEL PROFISSIONAL

ASSOCIAÇÃO DUPLA			
Produto	Ativos	Ação	Espectro
	Glifosato (45%)	Sistêmico imediato	Elimina o mato visível
	Imazapir (5%)	Residual	Forma uma barreira no solo, impedindo a germinação por até 120 dias
	Glifosato (45%) Imazapir (5%)	Sinergia: Sistêmico imediato e Residual	Mata mato até a raiz, prevenindo infestações por um longo período

SINERGIA PERFEITA

Entre Ação Sistêmica e Efeito Residual prolongado, oferecendo um nível de controle exclusivo no mercado!

ATENÇÃO!

Essa associação é apenas para limpeza de matos em terrenos, pátios e calçadas. **Não aplicar em gramados.**

GLIFOMATO

Diluição venda livre

**MATA
MATO**

**NÃO
SELETIVO**

**NÃO APLICAR
EM GRAMADOS**

Ingrediente Ativo: Glifosato 10%
Grupo Químico: Glicina Substituída
Formulação: Solução Aquosa

Indicação:

O GLIFOMATO 10% é um herbicida não seletivo, eficaz contra plantas daninhas como a tiririca (*Cyperus rotundus*), picão-preto (*Bidens pilosa*), capim favorito (*Rhynchelytrum repens*), grama batatais (*Papalum notatum*) e rabo de raposa (*Setaria geniculata*) encontradas em jardins amadores.

Modo de Usar:

Diluir 100 ml de GLIFOMATO 10% em 1 litro de água. Aplicar a calda preparada (1 litro) usando um pulverizador ou regador em uma área de 30 m². Aplicar uniformemente sobre as plantas daninhas molhando-as bem. UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS A SUA PREPARAÇÃO.

MATA MATO



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

APRESENTAÇÃO:

24 frascos 100 ml 10023
12 frascos 100 ml 10024



Ingrediente Ativo: Glifosato 1%
Grupo Químico: Glicina Substituída
Formulação: Solução Aquosa

Indicação:

O GLIFOMATO 1%, é um herbicida eficaz contra plantas daninhas como o picão-preto (*Bidens pilosa*) e tiririca (*Cyperus rotundus*) encontrados em jardins amadores.

Modo de Usar:

Aplicar 1 litro de GLIFOMATO 1% (pronto uso) usando um pulverizador ou regador em uma área de 30 m². Aplicar uniformemente sobre as plantas daninhas, molhando-as bem.

LIVRE-SE DO MATO COM FACILIDADE E RAPIDEZ!

**FÓRMULA
EXCLUSIVA**

**EFICÁCIA
PODEROSA**

**NÃO APLICAR
EM GRAMADOS**

**NÃO
SELETIVO**



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 10020

MATA MATO





LINHA WDG

Tecnologia em grânulos dispersíveis em água



A Linha WDG (Water Dispersible Granule) é composta por produtos formulados em grânulos dispersíveis em água, que se dissolvem rapidamente, formando uma calda homogênea e estável. Desenvolvida para o uso profissional, oferece precisão na dosagem, segurança no manuseio e alto desempenho no controle de pragas urbanas.

INSETICOM JARDIM NEO-SIS

Diluição venda livre

Indicação:

INSETICOM JARDIM NEO-SIS é um produto em grânulos solúveis em água, elaborado com TIAMETOXAM eficaz no controle de Pulgões (*Brevicoryne sp*), Cochonilhas (*Orthezia praelonga*), Lagartas (*Brassolis sp*), Moscas (*Musca doméstica*), Cupim de Montículo (*Cornitermis Cumulans*), Tripes (*Caliothripes phaseoli*) e Mosquitos (*Aedes aegypti*).

Modo de Usar:

INSETICOM JARDIM NEO-SIS, apresentado em forma de sachê hidrossolúvel.

Abra a embalagem coletiva e retire o sachê hidrossolúvel do INSETICOM JARDIM NEO-SIS.

Coloque o sachê hidrossolúvel fechado (5g) em 1 litro de água e agite bem, até a dissolução total da embalagem, de modo a obter uma mistura homogênea. Aplique a calda preparada diretamente nas pragas indicadas, nos locais onde elas vivem, se alojam e transitam, através de pulverizador manual na dose de 50 ml/m². USAR IMEDIATAMENTE APÓS A SUA PREPARAÇÃO.



Ingrediente Ativo: Tiametoxam 10%
Grupo Químico: Neonicotinoide
Formulação: Grânulos solúveis em água

APRESENTAÇÃO:
02 displays com 20 envelopes
de 25g 11846
Display com 20 cartelas com
sachês de 5g 12090

A REVOLUÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS DA SUA CASA E SEU JARDIM CHEGOU!!!

EXCELENTE PARA MOSCAS E MOSQUITOS

RENDE 01 LITROS = 20m²

IDEAL PARA CONTROLE DE INSETOS SUGADORES E MASTIGADORES

AÇÃO SISTÊMICA: INGREDIENTE ATIVO É ABSORVIDO POR RAÍZES, CAULE E FOLHAS

SACHÊS HIDROSSOLÚVEIS: EMBALAGENS ECOLÓGICAMENTE CORRETAS

FÓRMULA WG EXCLUSIVA! GRÂNULOS DISPERSÍVEIS EM ÁGUA

AÇÃO PROLONGADA: COM EFEITO DE TRANSFERÊNCIA





LINHA PM (PÓ MOLHÁVEL)

Alta aderência às superfícies
tratadas



A Linha PM (Pó Molhável) é composta por formulações em pó fino que, quando diluídas em água, formam uma suspensão homogênea, pronta para aplicação por pulverização. Após a aplicação, o produto atua de forma eficaz por contato e ingestão, garantindo excelente desempenho no controle de pragas.

INSETICOM JARDIM

WDG venda livre

Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 10%

Grupo Químico: Piretróide

Formulação: Pó Molhável

APRESENTAÇÃO:
02 displays com 20 envelopes
de 25g 9353
Display com 20 cartelas com
sachês de 5g 12086

CONTROLE AS PRAGAS DO SEU JARDIM DE MANEIRA EFICAZ

Chega de pragas destruindo seu jardim! O INSETICOM JARDIM é a solução prática e eficaz para manter suas plantas saudáveis e livres de insetos indesejados. Com ação rápida e de longa duração, ele combate pulgões, cochonilhas, lagartas e formigas de forma eficiente, garantindo máxima proteção com apenas uma aplicação!

Modo de usar:

Apresentado em forma de sachê hidrossolúvel para uso em dose única, contém 5g do produto, quantidade exata para a diluição em 1 litro de água.

Abra a embalagem coletiva ou cartela e retire o sachê hidrossolúvel de 5 g do inseticida pó INSETICOM JARDIM.

Coloque o sachê hidrossolúvel fechado em 1 litro de água e agite bem a solução até obter uma mistura homogênea. Não abra o sachê hidrossolúvel, pois ele se dissolve completamente em água.

Aplique a calda preparada diretamente nas pragas indicadas, nos locais onde elas vivem, se alojam e transitam, através de pulverizador manual na dose de 50 ml/m².



EFEITO CHOQUE

**AÇÃO
PROLONGADA**

**SACHÊS
HIDROSOLÚVEIS**

**ECOLOGICAMENTE
CORRETO**



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



**RENDE
05 LITROS
= 100m²**





LINHA PÓ SECO

Excelente desempenho no controle de pragas rasteiras.

Solução estratégica para o controle de formigas e pragas rasteiras, permitindo aplicação precisa em trilhas, ninhos e locais onde líquidos não alcançam.

ATTAMIX 400 THREE

WDG venda livre

EFICAZ DESDE O PRIMEIRO CONTATO!

INDICAÇÕES DE USO:

Novo ATTA 400 THREE é um produto pronto uso, elaborado com Fipronil, Alfacipermetrina e Propoxur, eficaz no controle de formigas cortadeiras (*Atta sexdens rubropilosa*), cupins subterrâneos (*Nasutitermes* sp.), pulgas (*Ctenocephalides felis felis*), barata (*Periplaneta americana*), aranha (*Nesticodes rufipes*) e carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*).

EFEITO CHOQUE E RESIDUAL

AÇÃO PROLONGADA

FÓRMULA EXCLUSIVA

RENDE 3X MAIS QUE OS CONCORRENTES



ACESSE O QR CODE E ASSISTA O VÍDEO BULA!

APRESENTAÇÃO:

20 displays com 4 pacotes de 250g 11843
4 displays com 4 pacotes de 250g 14062

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,01%, Alfacipermetrina 0,02% e Propoxur 0,2%
Grupo Químico: Fenil Pirazol, Piretroide, Metilcarbamato de Fenila
Formulação: Pó

INSTRUÇÕES DE USO:

Aplicar inseticida pó ATTA 400 THREE diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira manual. Carrapatos, Baratas, Aranhas e Pulgas: Aplicar nos locais onde há infestações, como cantos de paredes, frestas de pisos, utilizando 20 g/m². Cupins subterrâneos: Aplicar nos olheiros e ao redor dos cupinzeiros, utilizando 20 g/m². Formigas Cortadeiras: Aplicar nos olheiros e ao redor dos formigueiros, utilizando 20 g/m².

3 DIFERENTES MODOS DE AÇÃO: O PRIMEIRO DO MERCADO!

ÚNICO PÓ VENDA LIVRE 3X1 DO MERCADO!



FORMIDRIN

WDG venda livre

Indicação:

FORMIDRIN 400 é um produto pronto uso, elaborado com Fipronil, eficaz no controle de carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), cupins subterrâneos (*Nasutitermes sp.*), formigas cortadeiras (*Atta sexdens rubropilosa*) e pulgas (*Ctenocephalides felis felis*).

Modo de Usar:

Aplicar inseticida pó FORMIDRIN 400 diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira manual.

Carrapatos e Pulgas: Usar nos locais onde há infestações, como cantos de paredes, frestas de pisos e locais onde ficam os animais domésticos, utilizando 30 g/m².

Cupins subterrâneos: Aplicar nos olheiros e ao redor dos cupinzeiros, utilizando 30 g/m².

Formigas Cortadeiras: Aplicar nos olheiros e ao redor dos formigueiros, utilizando 30 g/m².

**COMBATE
FORMIGAS E CUPINS
NAS ÁREAS URBANAS**

**EFEITO
PROLONGADO**

**AGE NO
SISTEMA NERVOSO**

**O PRIMEIRO PÓ À
BASE DE FIPRONIL
DO MERCADO**



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,024%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Pó Seco

APRESENTAÇÃO:

Pó Rosa
20 caixas de 1kg 448
4 caixas de 1kg 14060

Pó Branco
20 caixas de 1 kg 450
4 caixas de 1kg 14061

FORMIDRIN: A GARANTIA DE PROTEÇÃO EFICAZ E DURADOURA PARA O SEU LAR

**FÓRMULA
EXCLUSIVA**

**PRODUTO
PIONEIRO NO
MERCADO**



NOVO D'FIM PÓ

WDG venda livre

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,024%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Pó

APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
20 Frascos com 20 g

SUA NOVA ARMA SECRETA CONTRA AS FORMIGAS E BARATAS, AGORA EM PÓ!

ALTAMENTE EFICAZ

ALTAMENTE ATRATIVO

ALTA FIXAÇÃO

INDICAÇÕES DE USO: D'FIM PÓ é um produto, elaborado com Fipronil, eficaz no controle de Formigas (*Tapinoma melanocephalum*) e Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*).

INSTRUÇÕES DE USO: Para controle das formigas, aplicar D'FIM PÓ nos olheiros, carreiros e lugares visitados pelas formigas na dose de 5 g/m². Enquanto para baratas aplicar D'FIM PÓ nos assoalhas, frestas, esconderijos e nos locais onde há movimentação e infestação destas na dose de 5 g/m². Aplicar também diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira manual diretamente sobre as formigas e baratas.





LINHA GRANULADOS

Aplicação direta,
controle preciso

A Linha Granulados é composta por produtos prontos para uso, formulados para aplicação direta, sem necessidade de diluição. Indicada para tratamentos localizados e estratégicos, oferece facilidade na aplicação, precisão no direcionamento do produto e eficiência no controle de pragas urbanas.

GRÃO FORTE

Granulados venda livre

GRÃO FORTE: SUA SOLUÇÃO CONFIÁVEL PARA UM LAR LIVRE DE FORMIGAS

Indicação:

A isca granulada GRÃO FORTE é um produto elaborado com INDOXACARBE e FIPRONIL eficientes princípios ativos que eliminam as formigas cortadeiras em jardins amadores.

Modo de Usar:

Aplicar 5g por m² de área do formigueiro. A isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e próximo aos olheiros onde houver maior movimentação das formigas. Isto faz com que as formigas carreguem as iscas para dentro do seu habitat.



Ingrediente Ativo: Indoxacarbe 0,024% e Fipronil 0,002%
Grupo Químico: Oxadiazina / Fenil Pirazol
Formulação: Isca granulada

APRESENTAÇÃO:
40 pacotes com 10 unidades 50 g 110
Display com 20 cartelas com
3 pacotes de 10g 12540

GRÃO FORTE: SUA SOLUÇÃO CONFIÁVEL PARA UM LAR LIVRE DE FORMIGAS

LONGA DURAÇÃO

AGE DIRETAMENTE NO
SISTEMA NERVOSO

MAIS EFICIÊNCIA
EM PEQUENAS
QUANTIDADES

NOVA FÓRMULA

5 GRAMAS = 1 M²

MENOS PRODUTO
NO MEIO AMBIENTE

MENOR CUSTO
POR DOSE

MAIOR RENTABILIDADE



FORMIFIRE

Granulados venda livre



Indicação:

A Isca Granulada para Jardinagem Amadora FORMIFIRE é um produto elaborado com Fipronil, um eficiente princípio ativo que elimina as formigas cortadeiras em jardins amadores.

Modo de Usar:

Aplicar 10 g/m² de área do formigueiro. A isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e próximo aos olheiros onde houver maior movimentação das formigas. Isto faz com que as formigas carreguem as iscas para dentro do seu habitat.

**CONTROLE MAIS EFETIVO
DE FORMIGAS CORTADEIRAS**



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

Segurança para o Jardim: O controle efetivo das formigas cortadeiras ajuda a proteger o jardim, evitando danos às plantas e permitindo que estas cresçam de forma saudável.

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,01%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Isca granulada

APRESENTAÇÃO:
40 pacotes com 10 unidades 50 g 111

**NOVA
EMBALAGEM**





LESMAX

Granulados venda livre

MOLUSCICIDA LESMAX é um produto elaborado com Fosfato Férrico, eficaz no controle de lesmas (*Sarasinula linguaeformis*) e caramujos africanos (*Achatina fulica*).

APLICAÇÃO:

Aplicar LESMAX, espalhando o produto no solo, obedecendo a distância entre uma planta e outra. Aplicação a lanço! Em árvores e grandes arbustos, distribuir o produto por toda a copa, em montes distanciados a cada 70 cm. Caso haja crianças e animais nos ambientes, colocar o produto dentro de um porta iscas. **INDISPENSÁVEL** o uso de luvas.



Ingredientes Ativos: Fosfato férrico 3%
 Grupo Químico: Inorgânico
 Formulação: Isca Granulada

APRESENTAÇÃO:

12 Displays com 20 pacotes de 50g **13058**
 12 Displays com 20 pacotes de 50g **14059**
 Display com 20 cartelas com 03 pacotes de 10g **12535**

ACABE DE VEZ COM AS LESMAS E CARAMUJOS E TENHA UM JARDIM OU HORTA SAUDÁVEL

NÃO É TOXICO
 PARA HUMANOS E ANIMAIS

CONTÉM ATRATIVOS ALIMENTARES

NÃO CONTAMINA
 O SOLO E ÁGUAS PLUVIAIS

RESISTENTE A
 UMIDADE E CHUVAS

PROTEÇÃO
 PARA SUAS PLANTAS

NOVA FÓRMULA
 TOTALMENTE SEGURA



ACESSE O QR CODE E
 ASSISTA O
VÍDEO BULA!

MOSCAUTE ISCA GRANULADA

Granulados venda livre

Ingrediente Ativo: Azametifós 1%

Grupo Químico: Organofosforado

Formulação: Isca granulada

APRESENTAÇÃO:
2 displays com 24 sachês 25 g
10760

FIQUE LIVRE DAS MOSCAS!

CONTÉM AMARGANTE
PREVINE A INGESTÃO HUMANA

CONTÉM
ATRATIVOS SEXUAIS

AÇÃO
RÁPIDA



Com atrativo sexual, MOSCAUTE ISCA GRANULADA é indicado para o controle de moscas, responsáveis pela contaminação de alimentos e transmissão de doenças em locais com grandes incidências de moscas como cozinhas, restaurantes, abatedouros, frigoríficos, etc.

Modo de usar:

Distribuir os grânulos do Mosquicida MOSCAUTE ISCA GRANULADA no porta-isca que acompanha o produto. Colocar em local onde há infestação de moscas, aplicando 2 g/m². O conteúdo do envelope (25g) é suficiente para aplicar em 12,5 m².



MOSKRON KILLER FLY BAIT

Granulados venda livre



APRESENTAÇÃO:
2 displays com 24 sachês 25 g
10760

MOSQUICIDA FULMINANTE: SOLUÇÃO EFETIVA EM SEGUNDOS

**ALTA
MORTALIDADE**

**AÇÃO
FULMINANTE**

**AGE POR CONTATO
E INGESTÃO**

MOSKRON KILLER FLY BAIT é um produto altamente eficaz elaborado para o combate de moscas (*Musca domestica*).

Modo de Usar:

MOSKRON KILLER FLY BAIT pode ser aplicado de diferentes formas, sendo elas: Distribuir de maneira uniforme em áreas internas e externas, utilizando pequenos recipientes descartáveis de plástico, papelão ou armadilhas (adesivas, luminosas etc).

**EFICAZ CONTRA TODOS OS
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA
DAS PRAGAS**



RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS

Granulados venda livre



RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS é um potente raticida em dose única, altamente eficaz no controle de ratos, ratazanas e camundongos. Elaborado com Brodifacoum, um agente anticoagulante que provoca danos aos capilares sanguíneos e hemorragias, levando os roedores à morte. Apresenta cheiro e gosto altamente atrativos para os roedores, pois contém grãos selecionados como sementes de girassol.

Indicação:

Raticida RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS, pronto para uso, é indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar: Colocar os grãos dentro de caixas porta-isca próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.

Verificar após uma semana e reaplicar RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS nos locais onde as iscas foram consumidas.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da fórmula do Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.



Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Grãos especiais

APRESENTAÇÃO:

15 pacotes com 40 unidades 25 g 311
6 pacotes com 40 unidades 25 g 322
Barricas com 400 unidades 25 g 312
Display com 20 cartelas com 3 pacotes de 10g 12516

A ESCOLHA IRRESISTÍVEL PARA ELIMINAR ROEDORES E PROTEGER SEU ESPAÇO COM EFICÁCIA E SEGURANÇA

ALTA ATRATIVIDADE

EFICAZ E POTENTE

RENDE MAIS QUE RATICIDAS COMUNS

GIRASSOL CONTAMINA PELA CASCA

TRIGO CONTAMINA PELA INGESTÃO

CONTÉM MIX DE GRÃOS



RATOKILL GS

Granulados venda livre



O poder do girassol no combate aos ratos, ratazanas e camundongos.

Indicação:

RATICIDA RATOKILL GS, pronto para uso, é indicado para o controle de Ratos, Ratazanas e Camundongos.

Modo de Usar:

Colocar os grãos dentro de caixas porta-isca próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias. Verificar após uma semana e reaplicar RATICIDA RATOKILL GS nos locais onde as iscas foram consumidas.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da fórmula do Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, podendo ser percebido pela luminescência, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.

Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Grãos especiais

APRESENTAÇÃO:

12 displays com 40 unidades 25 g 9592
4 displays com 40 unidades 25 g 14056
Barricas com 200 unidades 25 g 9596
3 Displays com 40 pacotes de 25g 12455

O PODER DO GIRASSOL NO COMBATE AOS RATOS, RATAZANAS E CAMUNDONGOS



**RENDE MAIS
QUE RATICIDAS COMUNS**

**A ISCA PREFERIDA
DOS ROEDORES**



RATOKILL ISCA GRANULADA

Granulados venda livre



Elaborado com Brodifacoum, é um produto de alta palatabilidade e aceitação para os roedores. Sua ação ocorre de forma lenta e os roedores não desconfiam das iscas, consumindo-as até o fim.

Indicação:

Raticida RATOKILL ISCA GRANULADA, pronto para uso, é indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar:

Colocar os grãos dentro de caixas porta-iscas próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão, os roedores morrem a partir do 3º dia. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 10 dias para verificação do consumo e remanejamento nos locais onde as iscas não foram consumidas. Quando todas as iscas de um ponto são consumidas é indicio de que a quantidade foi insuficiente, necessitando assim, aumentar a quantidade a quantidade de isca no local.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da formula do Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.



Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Isca granulada

APRESENTAÇÃO:

15 pacotes com 40 unidades 25 g 302
Barricas com 400 unidades 25 g 305
3 Displays com 40 pacotes de 25g 9811

A SOLUÇÃO EFICAZ E ATRATIVA PARA UM CONTROLE INTELIGENTE

**AÇÃO
PROLONGADA**

**CONTROLE PRECISO
DA DOSAGEM**

**EFICÁCIA
ELEVADA**

**FACILIDADE DE
APLICAÇÃO**



ACABE COM
AS PRAGAS



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



LINHA SOFT BAIT

Isclas de alta atratividade
e eficiência



A Linha Soft Bait é composta por isclas de consistência macia, desenvolvidas para oferecer alta atratividade alimentar e aceitação rápida pelas pragas. Indicada para programas profissionais de controle, proporciona ação eficaz, aplicação precisa e excelente desempenho em ambientes internos e externos protegidos.

RATOKILL SOFT BAIT

Soft Bait venda livre

RATOKILL SOFT BAIT oferece uma solução eficaz e pronta para uso no controle de Ratos, Ratazanas e Camundongos. Sua fórmula avançada, à base de *brodifacoum*, garante resultados rápidos e confiáveis. Com embalagem conveniente e fácil aplicação, é a escolha ideal para manter ambientes livres de pragas com máxima eficiência e segurança.

FÓRMULA MAIS ATRATIVA



Ingredientes Ativos: Brodifacoum 0,005% p/p

Grupo Químico: Cumarínico

Formulação: Soft Bait

APRESENTAÇÃO:

30 pacotes de 200g, sendo 20 sachês de 10g 11653

6 Displays contendo 5 sachês de 200g 11650

2 Displays contendo 5 sachês de 200g 13838

Display com 20 cartelas e sachês de 10g 12541

A ISCA MAIS ATRATIVA PARA CONTROLAR OS ROEDORES

Modo de Usar:

Deve ser presa em arames (Rato de Telhado) ou usada dentro do porta-isca (Ratazanas e Camundongos). Além de protegerem contra tempestades e animais não alvo, essas caixas funcionam como um esconderijo para os roedores.

A distância entre um porta-isca (ou ponto de iscagem) e outro irá depender do grau de infestação, oscilando de 5 (alta infestação) a 10 m (média à baixa infestação). Para Camundongos (*Mus musculus*), usar a quantidade de 10 g por iscagem.

AGE MAIS RÁPIDO

IDEAL PARA LOCAIS COM ALTAS INFESTAÇÕES

MAIOR EFICÁCIA COM MENOR DOSE



Cada embalagem de 200g de Ratokill Soft Bait contém 20 iscas de 10g. Os roedores comem 10% do seu peso/dia. Se considerarmos uma colônia com 12 ratos de telhado, cada um pesando em média 200g, isso significa que comerão 20g (2 iscas)/dia. Para controlar essa colônia com 12 roedores em 3 dias, eles devem consumir 240g.



LINHA PÓ DE CONTATO

Ação imediata por contato



A Linha Pó de Contato é composta por produtos formulados para agir diretamente por contato com a praga, aderindo ao corpo do inseto ou roedor e promovendo controle rápido e eficiente. Indicado para aplicações localizadas e direcionadas, é ideal para pontos de passagem, abrigos e áreas de difícil acesso.

RATOKILL PÓ

Pó de Contato venda livre

Ingrediente Ativo: Cumatetralil 0,037%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Pó de contato

APRESENTAÇÃO:
24 talqueiras 100 g 325

SUA ARMA SECRETA CONTRA OS RATOS, AGORA EM PÓ!

HIDRO REPELENTE



ALTAMENTE EFICAZ

ELIMINAÇÃO POR INGESTÃO

ALTA FIXAÇÃO



Constituído por um pó fino que se adere aos pelos, patas e cauda dos roedores, que têm o hábito de se lambem continuamente, o que resulta na ingestão do produto. Indicado para controle de ratos, ratazanas e camundongos, RATOKILL PÓ é formulado com Cumatetralil, e em poucos dias é observado o início do controle das infestações. Esta fórmula de Ratokill é recomendado para locais onde haja grande oferta de alimentos para roedores, tais como depósitos de alimentos, supermercados, silos e padarias. Pois, devido à variedade e quantidade de alimentos disponíveis para os roedores, as iscas têm pouca eficiência pois eles acabam não se interessando por elas.

Indicação: RATOKILL PÓ, pronto para uso, é formulado a base de Cumatetralil, sendo eficaz no controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar: Produto pronto para uso, o pó de contato deve ser aplicado através de polvilhamento, auxiliado pelo sistema aplicativo de seu frasco. O roedor entra em contato com o RATOKILL PÓ através do pelo e ao tentar se limpar, acabará ingerindo o pó.

Para aplicação polvilhar RATOKILL PÓ nos locais de passagem, nas trilhas, buracos, tocas e esconderijos dos roedores, aplicando o produto numa área de 10 cm de largura por 1 m de comprimento. Recomenda-se manter a aplicação até não encontrar mais sinais de fezes ou roedores na área polvilhada. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 4 a 6 dias.



ACESSE O QR CODE E ASSISTA O VÍDEO BULA!



LINHA GÉIS

Isclas em gel de alta performance



A Linha Géis é composta por isclas em gel prontas para uso, desenvolvidas para oferecer alta atratividade, aceitação rápida e controle eficiente das pragas-alvo. Indicada para aplicações pontuais e estratégicas, atua diretamente no comportamento alimentar da praga, promovendo efeito prolongado e controle do foco da infestação.

MOSCAUTE GEL

Géis venda livre



Moscaute Gel é um produto eficaz no combate às moscas domésticas. Com ação rápida e duradoura, ele atrai e elimina as moscas, proporcionando um ambiente mais limpo e seguro. Fácil de aplicar, é ideal para residências e estabelecimentos comerciais. Diga adeus às moscas com Moscaute Gel!

INSTRUÇÕES DE USO:

Aplicar MOSCAUTE GEL, pressionando o corpo da seringa, distribuindo pequenos filetes na dose de 0,5g por m² do produto, diretamente em locais com proliferação de moscas, como pisos de cozinhas, varandas, azulejos, etc. Se preferir, aplique o MOSCAUTE GEL em recipientes apropriados (ex: pratos ou bandejas), distribuindo nos locais com infestações. Após o uso, descarte os recipientes com restos do produto e insetos mortos no lixo e proceda à limpeza adequada do local onde o produto foi utilizado.

Ingrediente Ativo: Imidacloprido 1,5%

Grupo Químico: Neonicotinóide

Formulação: Gel

APRESENTAÇÃO:
Display com 20 cartelas com seringa
de 5g 14157

MOSCAUTE GEL: ATRAÇÃO FATAL PARA MOSCAS, SEGURANÇA PARA VOCÊ!

**ALTAMENTE
ATRATIVO**

**LONGA
DURAÇÃO**

**APLICAÇÕES EM
ÁREAS INTERNAS
E EXTERNAS**



FORMIHOUSE GEL

Géis venda livre



Indicação:

FORMICIDA - FORMIHOUSE é um formicida elaborado com Fipronil, um eficiente princípio ativo eficaz contra as formigas doceiras (*Monomorium floricola*), formigas faraó (*Monomorium pharaonis*) e formigas fantasma (*Tapinoma melanocephalum*).

Modo de usar:

Aplicar FORMICIDA - FORMIHOUSE, pressionando a haste da seringa, colocando vários pequenos filetes do produto (0,03 g/m²) embaixo de pias, cantos de armários, próximo a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes, refeitórios, ralos de esgoto e demais locais onde há indícios de infestação, colocando-o em locais estratégicos de passagens de formigas.



Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Gel

APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
48 seringas com 10 g 201
24 seringas com 10 g 209
Display com 20 cartelas com
seringa de 5g 12515

FORMIHOUSE GEL: SUA RESPOSTA EFICAZ PARA ELIMINAR FORMIGAS DOCEIRAS



APLICAÇÃO
SIMPLES E PRÁTICA

PROTEÇÃO DE
LONGA DURAÇÃO

APÓS O CONTATO COM O GEL,
AS FORMIGAS OPERÁRIAS O
TRANSFEREM PARA O
REMANEJO DA COLÔNIA



BARATAFIM GEL

Géis venda livre

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Gel
Nome comum: Fipronil

APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
48 seringas com 10 g 204
24 seringas com 10 g 210
Display com 20 cartelas com
seringa de 5g 12514

A SOLUÇÃO DEFINITIVA CONTRA BARATAS

SABOR AGRADÁVEL
PARA AS BARATAS

ALTO
RENDIMENTO

PRODUTO DE FÁCIL
MANUSEIO E APLICAÇÃO

Indicação:

Baraticida BARATAFIM é um produto elaborado com Fipronil, eficaz contra baratas ninfas (*Blatella Germanica*) e adultas (*Blatella Germanica* e *Periplaneta americana*). É uma isca que, uma vez consumida, eliminará de vez a barata. Sua ação é contínua nas fezes e carcaças dos insetos mortos, garantindo assim um controle prolongado sobre reinfestações.

Modo de usar:

Retire a tampa e pressione o êmbolo da seringa, aplicando gotas do produto baraticida BARATAFIM na dose 0,03g/m².



FORMIX

Géis venda livre

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Granulado

APRESENTAÇÃO:
24 seringas com 10 g 009977

COMBATE EFICAZ DESDE A COLÔNIA ATÉ A PRAGA ALVO.

CONTROLE A COLÔNIA

ALTO RENDIMENTO

EFEITO DE TRANSFERÊNCIA

ALTA EFICÁCIA

Apresentamos o Formix: O formicida eficaz e prático para o uso doméstico!

Chegou o Formix, a solução ideal para combater formigas de forma prática e eficiente no ambiente doméstico. Com sua fórmula poderosa, ele age diretamente no controle das formigas, garantindo a eliminação do problema desde a origem.

O grande diferencial do Formix é o seu inovador porta-isca, que facilita a aplicação e mantém o produto seguro e organizado em qualquer espaço da casa. Com aplicação direcionada, você combate as pragas de maneira eficaz, sem a necessidade de espalhar o produto pelo ambiente.

Diga adeus às trilhas de formigas com Formix. Cuide do seu lar com praticidade e proteção!





LINHA SPRAYS

Controle eficiente
e direcionado

A Linha Sprays é composta por produtos pronto para uso, desenvolvidos para proporcionar ação rápida e prática, sem necessidade de preparo prévio. Indicada para aplicações localizadas e emergenciais, é ideal para controle prático de pragas urbanas em ambientes internos e externos protegidos.

AGIMAX AEROSOL

Sprays venda livre

Ingrediente Ativo: Bifentrina 0,06%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Líquido Premido / Aerosol

APRESENTAÇÃO:
12 unidades 400 ml 9313

AGIMAX: A DEFESA IMBATÍVEL PARA O SEU LAR. LIVRE-SE DOS CUPINS COM SEGURANÇA

RÁPIDA AÇÃO

**TRATAMENTO
PREVENTIVO E
CURATIVO**

**EFEITO
PROLONGADO**

Indicação: O Mata Cupim Agimax é um inseticida indicado para o combate de cupins e brocas em peças de madeira. O tubo flexível possui uma ventosa anti fluxo que evita vazamentos durante a aplicação, projetando o produto para dentro da madeira.

Modo de usar: Agite bem o frasco antes de usar. Para usar o Mata Cupim e broca basta retirar a tampa e colocar a agulha injetora nos pequenos orifícios da madeira, pressionando a válvula até saturar o orifício, faça isto em todos os orifícios encontrados na madeira. Se necessário, pode aumentar o diâmetro do orifício com um prego para que a agulha possa penetrar livremente, podendo até o inseticida aparecer em algum outro ponto da madeira. Caso os orifícios estejam vedados pelos próprios cupins com substâncias na cor da madeira, remova esta vedação antes de aplicar o produto, para evitar entupimento ou quebra da agulha. Inspeccionar periodicamente em alguns meses para assegurar-se da eliminação da colônia.



AGIMAX LÍQUIDO

Sprays venda livre

AGIMAX LÍQUIDO é um inseticida pronto uso indicado para o combate de cupins de madeira seca (*Cryptoterms brevis*) e brocas (*Etinobothrus brasiliensis*).

INSTRUÇÕES DE USO:

O AGIMAX LÍQUIDO é um inseticida pronto uso eficaz contra cupins (*Cryptoterms brevis*) e brocas (*Anobium spp*), desenvolvido para tratamento curativo da madeira. Aplicação em madeiramentos, assoalhos, parquetes, forros, esquadrias, móveis ou quaisquer outros artefatos de madeira.

Aplicação por Pincelamento: Para broca e cupim: Aplicar uma demão farta do Agimax Líquido pronto uso em todas faces, topo, encaixes e juntas das madeiras.

Aplicação por Pulverização: Para cupim: Pulverizar o Agimax Líquido pronto uso a uma distância de 30cm sobre todas a superfície das madeiras na dosagem de 100ml/m².

**ALTA PENETRAÇÃO
NA MADEIRA**

**ÓTIMO EFEITO
DE TRANSFERÊNCIA**

**FÁCIL
APLICAÇÃO**

Ingredientes Ativos: Bifentrina 0,03% e Fipronil 0,01%

Grupo Químico: Piretróide / Fenil Pirazol

Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:

12 Frascos de 470ml 12554

4 Latas de 5L 11836

**A REVOLUÇÃO DO CUPINICIDA: ÚNICO CUPINICIDA
DO MERCADO COM FÓRMULA 2 EM 1 E EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA**

**MATA
CUPINS DE MADEIRA
SECA E BROCA**

**EFEITO
PROLONGADO**

**NÃO DETECTÁVEL
PELOS INSETOS**

**BRILHO E PROTEÇÃO
CONTÉM ÓLEO DE
LINHAÇA**



**IDEAL PARA
BOMBA FRITZ**



ACABE COM
AS PRAGAS

ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



SCORPMAX

Sprays venda livre

Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 0,075%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Microencapsulado

APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray de 500 ml 9980
12 frascos de 500 ml Refil 12552

Modo de Usar:

Agite bem antes de usar. O Inseticida SCORPMAX pode ser usado em áreas internas e externas. Basta agitar bem o frasco, colocar o bico em posição de liberado para uso e pressionar o gatilho a uma distância de 30 cm. Aplique até obter uma cobertura uniforme nos locais de esconderijos como: frestas, cantos, rodapés, atrás de pias e bancadas e ao redor das portas. No controle de escorpiões e aranhas aplicar também em locais escuros e úmidos como pilhas de tijolos, madeiras e entulhos. Realizar a aplicação usando a dose de 50 ml por m².

O ÚNICO INSETICIDA MULTIUSO MICRO-ENCAPSULADO EFICAZ CONTRA ESCORPIÃO E MAIS 8 PRAGAS

**ALTA
TECNOLOGIA**

**AÇÃO PROLONGADA
DE ATÉ 120 DIAS**

**PRINCÍPIO ATIVO PROTEGIDO
POR MICROCÁPSULA**

**FÓRMULA
EXCLUSIVA**

SCORPMAX é um produto multi-inseticida pronto uso elaborado com uma formulação inovadora à base de Lambda-cialotrina microencapsulada eficaz no controle das pragas aos quais é recomendado, especialmente porque o ativo será liberado lentamente, garantindo o efeito residual.

SCORPMAX é recomendado principalmente para o controle de escorpiões, visto que as microcápsulas permanecem discretamente no ambiente, fazendo com que a praga seja contaminada sem perceber. O produto é eficaz ainda no controle de formigas, mosquitos, pulgas, aranhas, baratas, carrapatos, moscas e percevejos.

**SE COMBATE O ESCORPIÃO,
IMAGINA O RESTO!**



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



**IDEAL PARA
BOMBA FRITZ**

INSETICOM FOUR SPRAY

Sprays venda livre

Ingredientes Ativos: Bifentrina 0,06%, Difenconazole 0,0167%, Azadiractina 0,0012%,
Butóxido de Piperonila 0,03%
Grupo Químico: Piretróide, Triazol e Tetranortriterpenóide
Formulação: Pronto Uso

APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml

A SOLUÇÃO COMPLETA PARA O SEU JARDIM CHEGOU!!!

**AÇÃO
INSETICIDA**

**AÇÃO
FUNGICIDA**

**AÇÃO DE
REPELÊNCIA**

**AÇÃO
BRILHA FOLHA**

**EMBALAGEM
PRÁTICA**



INSETICOM FOUR SPRAY é um Inseticida e Larvicida líquido, pronto uso, eficaz contra Aranha (Loxosceles spp), Cochonilhas (Orthezia praelonga), Larva de mosquito (Aedes aegypti), Lagarta (Brassolis sophorae), Ácaro-rajado (Tetranychus urticae), Formiga cortadeira (Atta sp), Pulgão (Aphis sp), Tripes (Caliothrips sp)

Modo de usar:

Pulverizar o produto nas plantas, de maneira uniforme e obedecendo a uma distância de 50 cm entre o produto e a planta. Não aplicar diretamente nas flores e frutos. Aplicar preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Evite aplicar em dias chuvosos e nas horas quentes do dia.

AÇÃO 4x1
FUNGICIDA, INSETICIDA,
REPELENTE E BRILHA FOLHA

**SEM
CHEIRO**

**ALTAMENTE
SEGURO**



NEWTRINE LOCAL ACTION

Sprays venda livre

A EVOLUÇÃO DOS INSETICIDAS

NEWTRINE LOCAL ACTION é um produto que traz um conceito inovador: a sua fórmula contém atrativos alimentares e sexuais. Após a aplicação do produto no ambiente, as pragas alvo serão atraídas e contaminadas por contato e ingestão e ao retornarem para seu esconderijo, eliminarão a colônia por completo. Elaborado à base de Fipronil e Piriproxifem, o NEWTRINE LOCAL ACTION é um produto eficaz no controle de: baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), formigas (*Monomorium floricola*), moscas e suas larvas (*Musca doméstica*).

**PRONTO USO
MAIS PRÁTICO**

**AÇÃO LENTA
COM EFEITO DE TRANSFERÊNCIA**



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



**ELIMINA
TODA COLÔNIA**

Ingredientes Ativos: Fipronil 0,1% e Piriproxifem 0,1%
Grupo Químico: Fenil Pirazol e Éter Piridiloxipropílico
Formulação: Suspensão de Encapsulado

Modo de Usar:

Devido à sua capacidade de atração, pulverizar o NEWTRINE LOCAL ACTION de 6 a 8 borrifadas por m² que representam 5 ml/m².

- Para formigas (*Monomorium floricola*): O produto deve ser aplicado em pontos aonde as formigas caminham.
- Para baratas (*Blatella germanica*): O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde as baratas se agregam (frestas, fendas, dobradiças de armários e portas etc). (*Periplaneta americana*): O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde as baratas se agregam (em volta das caixas de gordura, ralos externos etc).
- Para moscas (*Musca domestica*): O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde as moscas pousam – paredes e objetos cilíndricos. Para larvas: aplicar nos pontos foco onde as larvas se encontram, tais como lâmina d'água, pneus, garrafas e recipientes com acúmulo de água parada, efluentes de esgoto e lixo.

**CONTÉM ATRATIVOS
ALIMENTARES E SEXUAIS**

**NÃO É PRECISO SAIR DO
LOCAL APÓS APLICAR**

**ALTO
RENDIMENTO**

**AÇÃO
LARVICIDA**

APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml 11423
12 frascos spray 150 ml 12837
24 frascos spray 150 ml 11439
Display com 20 cartelas com frascos de 35ml 12517

**ATRAI E ELIMINA
FORMIGAS, BARATAS E MOSCAS**



NEWTRINE HOME CARE PULGA E CARRAPATO

Sprays venda livre

NÃO MANCHA

FÁCIL DE APLICAR

SEM CHEIRO

O NEWTRINE HOME CARE PULGA E CARRAPATO em spray é ideal para o combate de carrapatos (*Rhipicephalus sanguineu*), pulgas (*Ctenocephalides canis*) e suas larvas no ambiente externo onde seu pet frequenta, como: casinhas, áreas de uso comum etc. Ideal para aplicação em todos aqueles cantinhos que ele faz uso e que possam conter infestações de pulgas e carrapatos.

PRODUTO SEM CHEIRO PARA APLICAÇÕES PONTUAIS, IDEAL PARA UM CONTROLE COMPLETO DAS PULGAS E CARRAPATOS DESDE A FASE LARVAL ATÉ A FASE ADULTA.



Ingredientes Ativos: Fipronil 0,03%, Propoxur 0,30% e Piriproxifen 0,03%

Grupo Químico: Fenil Pirazol, Metilcarbamato de Fenila e Éter Piridiloxipropílico

Formulação: Líquido - Pronto Uso

Modo de Usar:

Aplicar de 14 a 16 borrifadas sobre a superfície por m², que representam 10ml / m².


APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml 11717
24 frascos spray 150 ml 11853
Display com 20 cartelas com frascos de 35ml 12518

O ÚNICO QUE COMBATE TODO O CICLO DE VIDA DAS PRAGAS

TRIPLA AÇÃO:
EFICAZ EM TODAS AS FASES

VOCÊ SABIA?
ONDE AS PRAGAS SE ALOJAM:



Não aplicar no Pet!



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



A EVOLUÇÃO DOS MOSQUICIDAS

MOSKRON KILLER

Sprays venda livre



MOSKRON KILLER é um produto que traz um conceito inovador: a sua fórmula contém atrativos alimentares e sexuais. Ao aplicar o produto no ambiente, as pragas alvo serão atraídas e contaminadas por contato e ingestão. MOSKRON KILLER é um produto, elaborado à base de Metomil, eficaz no controle de moscas (*Musca domestica*).

PRODUTO ALTAMENTE ATRATIVO

AGE RÁPIDO

ALTO RENDIMENTO



Ingredientes Ativos: Metomil 0,20%

Grupo Químico: Metilcarbamato de oxima

Formulação: Pronto uso (solução aquosa)

APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml 11685

12 frascos spray 150 ml 12436

24 frascos spray 150 ml 11683

Display com 20 cartelas com frasco de 35ml 13113

ADEUS, MOSCAS!
A SOLUÇÃO DEFINITIVA PARA ELIMINAR ESSAS PRAGAS VOADORAS!



CONTÉM ATRATIVOS ALIMENTARES E SEXUAIS

FÁCIL DE APLICAR

Modo de Usar:

Devido à sua capacidade de atração, pulverizar o MOSKRON KILLER de 14 a 16 borrifadas por m², que representam 10 ml/m².

Para moscas (*Musca domestica*): O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde as moscas pousam – paredes e objetos cilíndricos.



BIOINSET 25 GARDEN

Sprays venda livre



Indicação:

Produto com ação residual (tratamento preventivo e curativo) eficaz no controle de: ácaros (*Tyrophagus putrescentiae*), baratas (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), formigas (*Tapinoma melanocephalum*), moscas (*Musca domestica*) e pulgas (*Ctenocephalides felis felis*) nas construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

Modo de Usar:

Pulverizar o inseticida BIOINSET 25 GARDEN através da válvula de spray sobre as pragas ou em locais onde elas vivem, transitam e se escondem. Realizar a aplicação através de pulverização na dosagem de 50 ml/m². Na aplicação evitar o afogamento dos insetos, pois é importante que eles entrem em seu ninho molhados para que contaminem os demais insetos e assim ocorra a disseminação de toda a colônia, inclusive da rainha. Em caso de grandes infestações, reaplicar após três dias.



Ingrediente Ativo: Fipronil 0,03%

Grupo Químico: Fenil Pirazol

Formulação: Solução Aquosa

APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml 562

12 frascos spray 150 ml 9856

24 frascos spray 150 ml 9406

SEU JARDIM SEMPRE PROTEGIDO CONTRA PRAGAS



EFEITO DE TRANSFERÊNCIA
DOMINÓ

**NÃO QUEIMA A
PLANTA**

SEM CHEIRO

**À BASE
DE ÁGUA**



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



FORMIHOUSE SPRAY

Sprays venda livre



FORMIHOUSE SPRAY é um produto, elaborado à base de Fipronil, com ação residual (tratamento preventivo e curativo) eficaz no controle de: ácaros (*Tyrophagus putrescentiae*), baratas (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), formigas (*Tapinoma melanocephalum*), moscas (*Musca domestica*) e pulgas (*Ctenocephalides felis felis*) nas construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

Modo de usar:

AGITE ANTES DE USAR. Pulverizar o FORMICIDA FORMIHOUSE SPRAY através da válvula de spray sobre as pragas ou em locais onde elas vivem, transitam e se escondem. Realizar a aplicação através de pulverização na dosagem de 50 ml/m². Na aplicação evitar o afogamento dos insetos, pois é importante que eles entrem em seu ninho molhados para que contaminem os demais insetos e assim ocorra a disseminação de toda a colônia, inclusive da rainha. Em caso de grandes infestações, reaplicar após três dias.



Ingrediente Ativo: Fipronil 0,03%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Solução Aquosa

APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml 10789
12 frascos spray 150 ml 12415
24 frascos spray 35 ml 208
24 frascos spray 150 ml 10755
Display com 20 cartelas com frascos de 35ml 12515

A DEFESA INVISÍVEL CONTRA INTRUSOS INDESEJADOS. UMA PULVERIZAÇÃO, INFINITA PROTEÇÃO.

COMBATE ATÉ 7 PRAGAS

IDEAL PARA O CONTROLE DE FORMIGAS URBANAS

POSSUI EFEITO DE TRANSFERÊNCIA

ALTO RENDIMENTO



NEENMAX SPRAY

Sprays venda livre

Ingrediente Ativo: Azadiractina 0,012%
Grupo Químico: Tetranortriterpenóide
Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml 9404

SEU JARDIM LIVRE DOS PULGÕES E COCHONILHAS

EMBALAGEM
PRÁTICA

PODEROSO
REPELENTE NATURAL

NÃO AGRIDE
A PLANTA



Indicação:

O inseticida NEENMAX JARDIM é um produto pronto para uso, desenvolvido para controle de pulgões (*Aphis gossypii*) e cochonilhas (*Orthezia praelonga*). Utilizado em plantas de jardinagem amadora.

Modo de Usar:

Utilizar o NEENMAX JARDIM pulverizando as plantas de maneira uniforme, mantendo o jato a uma distância de 50cm da planta infestada. Evitar a aplicação direta sobre as flores, pois as pétalas possuem sensibilidade ao produto. Aplicar o produto após a rega, de preferência pela manhã ou no final do dia (produto fotossensível).

Quando houver grandes infestações, pulverizar o produto semanalmente até a completa eliminação dos insetos e pragas. No caso de prevenção, pulverizar uma vez ao mês.

Por ser um produto natural, em alguns casos a ação do NeenMax Jardim pode ser mais lenta. Condições de umidade, temperatura e luminosidade do local onde é aplicado podem retardar os efeitos do produto, que é altamente eficaz no combate às pragas do jardim.



FUNGIDOR SPRAY

Sprays venda livre

Ingrediente Ativo: Difenconazole 0,0167%

Grupo Químico: Triazol

Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:

24 frascos spray 150 ml 10110

12 frascos spray 150 ml 10109

A SOLUÇÃO CERTA PARA O SEU JARDIM



PRONTO USO

**POSSUI AÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA**

**EMBALAGEM
PRÁTICA**



Indicação:

FUNGIDOR SPRAY é um produto elaborado com Difenconazole, eficaz no controle de Mancha Negra (*Diplocarpon rosae*) e Oídio (*Sphaerotheca pannosana*) para jardinagem amadora.

Modo de Usar:

Borrifar o FUNGIDOR SPRAY através da válvula de spray sobre manifestação dos fungos Mancha Negra (*Diplocarpon rosae*) e Oídio (*Sphaerotheca pannosana*), até chegar ao escorrimento da calda sobre as folhas.

• Para Mancha Negra: Aplicar 500 ml em 200 m².

• Para Oídio: Aplicar 500 ml em 100 m².





LINHA REPELENTES

Proteção preventiva
e conforto

A Linha Repelentes é composta por produtos desenvolvidos para afastar insetos e pragas, criando uma barreira preventiva que contribui para ambientes mais confortáveis e protegidos. Indicada para uso pessoal e ambiental, auxilia na prevenção de incômodos e riscos, sendo ideal para aplicações internas e externas, conforme o produto.

SPANTA MORCEGO

Repelentes venda livre

DESALOJE MORCEGOS DE FORROS, GALPÕES E ÁRVORES

Indicação:

SPANTA MORCEGO é indicado para desalojar morcegos e pombos de ambientes internos como forros, galpões, etc...

Modo de usar:

Aplicação Espacial (Termonebulização – FOG): diluir 40 ml do SPANTA MORCEGO em 1 litro de óleo mineral e fazer aplicação até a saturação do ambiente (4.000m³).

Aplicação de Superfície: diluir 100 ml do SPANTA MORCEGO em 10 litros de água e aplicar uniformemente em uma área de 200 m².



Composição Química:

Óleo de Canela 25%, emulsificantes, tensoativos e diluentes.

APRESENTAÇÃO:

12 frascos 250 ml 11136
12 frascos 100 ml 11427
Display com 20 cartelas com 1 flaconete de 10ml 12557

O ÚNICO repelente diluição à base de óleo de canela do **MERCADO!**

A EVOLUÇÃO DO CONTROLE DE MORCEGOS

FÁCIL APLICAÇÃO

ALTO RENDIMENTO

100% SEGURO

NÃO PREJUDICA OS MORCEGOS

ALTO EFEITO DE REPELÊNCIA



SPANTA POMBO GEL

Repelentes venda livre



Pombos em excesso são um problema para a saúde pública porque podem transmitir algumas doenças como: Alergias, Criptococose, Dermatites, Histoplasmose, Ornitose, e Salmonelose.

Indicação:

SPANTA POMBO é recomendado para afastar pombos, morcegos e pardais. Produto atóxico, não prejudica as aves.



Modo de usar:

Gel: Aplicar em zigue-zague, onde as aves costumam pousar.

COMPOSIÇÃO: Gel, Óleo de canela 6%, Polímeros 80%

APRESENTAÇÃO:

Gel

03 caixas com 8 bisnagas

250 g 701

Display com 20 cartelas com

1 bisnaga de 50g 12542

AFASTE POMBOS E PARDAIS DE SUA CASA



EFEITO REPELENTE

PRODUTO ATÓXICO



ACESSE O QR CODE E ASSISTA O VÍDEO BULA!



SPANTA POMBO PASTILHA

Repelentes venda livre



Pombos em excesso são um problema para a saúde pública porque podem transmitir algumas doenças como: Alergias, Criptococose, Dermatites, Histoplasmose, Ornitose, e Salmonelose.

Indicação:

SPANTA POMBO é recomendado para afastar pombos, morcegos e pardais. Produto atóxico, não prejudica as aves.



Modo de usar:

Pastilhas: Aproximadamente 42 g por m² (2 pastilhas).

COMPOSIÇÃO: Pastilhas, Óleo de canela 6%, Polímeros 80%

APRESENTAÇÃO:

Pastilhas

12 potes de 400 g 702

6 potes de 400 g 14054

Display com 20 cartelas com

1 pastilha de 20g 12543

AFASTE POMBOS E PARDAIS DE SUA CASA



EFEITO REPELENTE

PRODUTO ATÓXICO



ACESSE O QR CODE E ASSISTA O **VÍDEO BULA!**





LINHA SANITIZANTES

Higienização e segurança
dos ambientes



A Linha Sanitizantes é composta por produtos desenvolvidos para a higienização e redução da carga microbiológica em diferentes superfícies e ambientes. Indicada para uso profissional, contribui para a segurança sanitária, auxiliando no controle de microrganismos e na manutenção de ambientes mais limpos e protegidos.

ESSENCIAL PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA

ASSEPTVIR NEUTRO

Sanitizantes venda livre

ELIMINA
99,9%
DOS GERMES
E BACTÉRIAS

SEM CORANTE
E SEM PERFUME

NÃO
INFLAMÁVEL

À BASE
DE ÁGUA

SECA
RÁPIDO

NÃO
IRRITANTE

AÇÃO
DESINFETANTE

Veja e compare a diferença da Clorexidina em relação aos seus concorrentes:

Produto	Ação	Espectro	Tóxico	Corrosivo	Outros comentários
Álcool	Precipita proteínas e desnatura lipídeos	•Algumas bactérias •Alguns vírus envelopados •Esporos fúngicos	+	+	•Ineficiente contra o parvovírus e outros vírus não envelopados •Muito volátil
Formol	Desagrega grupos amino, hidroxila e sulfidril	•Algumas bactérias, fungos e vírus	+++	+	•Risco de carcinogenicidade e mutagenicidade
Cloro	•Oxida enzimas •Altera a permeabilidade da parede celular	•Algumas bactérias •Poucos fungos e vírus	+++	+++	•Rapidamente neutralizado por material orgânico •Altamente corrosivo
Compostos fenólicos	•Desnatura proteínas •Altera permeabilidade da parede celular	•Algumas bactérias •Alguns vírus envelopados	+++	+	•Podem ser neurotóxicos
Glutaraldeído	•Grupos sulfidril •Coagulação do citoplasma	•Bactérias •Alguns fungos •Esporos e vírus	+++	+	Toxicidade ambiental acima de 0,2 ppm / m ³
Ácido peracético	•Atua por oxidação •Grupos sulfidril e amônia	•Esterilizante •Bactericida •Fungicida	++	+++	•O ácido peracético é tóxico, corrosivo e altamente inflamável • Tem forte odor
Quaternário de amônia	Desorganização da membrana celular	•Fungicida •Virucida •Bactericida	Não é tóxico	Pode irritar a pele	Irritante
Clorexidina	Desestrutura a função osmótica da membrana celular dos microorganismos	•Bactérias •Fungicidas •Algicida •Virucida	Não é tóxico	Não é corrosiva	A Clorexidina é extremamente eficaz e segura pois não é absorvida pelo organismo

Fonte: "Desinfection in veterinary and Farm animal practice" • A.H. Linton - Blackwell Scientific • Polyorganic Tecnologia LTDA

Ingredientes Ativos: Digluconato de Clorexidina 0,5% p/p

Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml

TENHA O MAIS PODEROSO DESINFETANTE HOSPITALAR DENTRO DA SUA CASA!

O Asseptvir não é um simples desinfetante para o ambiente.

É o antisséptico antibacteriano mais completo do mercado!

Asseptvir é o primeiro e único produto À BASE DE CLOREXIDINA com efeito prolongado de 72 horas. Testado e Aprovado por Laboratório Credenciado na ANVISA

ASSEPTVIR é um produto pronto uso, higienizador à base de clorexidina e foi desenvolvido para desinfetar, mantendo as superfícies protegidas. Sua formulação e princípio ativo bactericida possuem eficácia comprovada, **matando 99,9%* dos germes e bactérias** que causam doenças. (**Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Escherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*).

Modo de Usar:

Produto pronto uso. Aplicar o ASSEPTVIR sobre as superfícies a serem desinfetadas deixando agir por 10 minutos.



ACESSE O QR CODE E ASSISTA O VÍDEO BULA!



ESSENCIAL PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA

ASSEPTVIR LAVANDA

Sanitizantes venda livre

ELIMINA
99,9%
DOS GERMES
E BACTÉRIAS

NÃO
INFLAMÁVEL

À BASE
DE ÁGUA

SECA
RÁPIDO

NÃO
IRRITANTE

AÇÃO
DESINFETANTE

Veja e compare a diferença da Clorexidina em relação aos seus concorrentes:

Produto	Ação	Espectro	Tóxico	Corrosivo	Outros comentários
Álcool	Precipita proteínas e desnatura lipídeos	•Algumas bactérias •Alguns vírus envelopados •Esporos fúngicos	+	+	•Ineficiente contra o parvovírus e outros vírus não envelopados •Muito volátil
Formol	Desagrega grupos amino, hidroxila e sulfidril	•Algumas bactérias, fungos e vírus	+++	+	•Risco de carcinogenicidade e mutagenicidade
Cloro	•Oxida enzimas •Altera a permeabilidade da parede celular	•Algumas bactérias •Poucos fungos e vírus	+++	+++	•Rapidamente neutralizado por material orgânico •Altamente corrosivo
Compostos fenólicos	•Desnatura proteínas •Altera permeabilidade da parede celular	•Algumas bactérias •Alguns vírus envelopados	+++	+	•Podem ser neurotóxicos
Glutaraldeído	•Grupos sulfidril •Coagulação do citoplasma	•Bactérias •Alguns fungos •Esporos e vírus	+++	+	Toxicidade ambiental acima de 0,2 ppm / m ³
Ácido peracético	•Atua por oxidação •Grupos sulfidril e amônia	•Esterilizante •Bactericida •Fungicida	++	+++	•O ácido peracético é tóxico, corrosivo e altamente inflamável • Tem forte odor
Quaternário de amônia	Desorganização da membrana celular	•Fungicida •Virucida •Bactericida	Não é tóxico	Pode irritar a pele	Irritante
Clorexidina	Desestrutura a função osmótica da membrana celular dos microorganismos	•Bactérias •Fungicidas •Algicida •Virucida	Não é tóxico	Não é corrosiva	A Clorexidina é extremamente eficaz e segura pois não é absorvida pelo organismo

Fonte: "Desinfection in veterinary and Farm animal practice" • A.H. Linton - Blackwell Scientific • Polyorganic Tecnologia LTDA

Ingredientes Ativos: Digluconato de Clorexidina 0,5% p/p

Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml

TENHA O MAIS PODEROSO DESINFETANTE HOSPITALAR DENTRO DA SUA CASA!

O Asseptvir não é um simples desinfetante para o ambiente.

É o antisséptico antibacteriano mais completo do mercado!

FRAGRÂNCIA DE LAVANDA

ASSEPTVIR LAVANDA é um produto pronto uso, higienizador à base de clorexidina e foi desenvolvido para desinfetar, mantendo as superfícies protegidas e com um aroma perfumado de lavanda. Sua formulação e princípio ativo bactericida possuem eficácia comprovada, **matando 99,9%* dos germes e bactérias** que causam doenças. (**Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Escherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*).

Modo de Usar:

Produto pronto uso. Aplicar o ASSEPTVIR sobre as superfícies a serem desinfetadas deixando agir por 10 minutos.



Ouro
Garden
Fertilizantes

AGROPECUÁRIA

**EXPOSITOR DE BALCÃO 9 E 6
GANCHOS**

Altura: 90 cm

Largura: 37,5 cm

Comprimento: 27 cm

Altura: 65,5 cm

Largura: 37,5 cm

Comprimento: 27 cm



Ouro
Garden
Fertilizantes

AGROPECUÁRIA

**EXPOSITOR DE CHÃO 30
GANCHOS 2 CESTAS**

Altura: 1,98 cm

Largura: 74 cm

Comprimento: 40 cm





LINHA NUTRIÇÃO

ÍNDICE

Linha Nutrição	
Calda Max _____	128
Revigorax _____	130
Bokashi _____	132
Enraizador _____	134
Orquídeas _____	136
Flores Jardim _____	138
Folhagens _____	140
Temperos e Hortaliças _____	142
Rosa do Deserto Cactos e Suculentas _____	144
Coqueiros e Palmeiras _____	146
10-10-10 _____	148
Gramados _____	250
Frutas _____	252
Torta de Mamona e Farinha de Osso _____	254
Farinha de Osso _____	255
Torta de Mamona _____	256
04-14-08 _____	257
Repelente Fumo Spray _____	258
Calda Max Spray _____	259
Rosa do Deserto Spray _____	260
Orquídeas Spray _____	262



LINHA NUTRIÇÃO

Fertilizantes para desenvolvimento e performance

A Linha Nutrição é composta por fertilizantes desenvolvidos para fornecer nutrientes essenciais, promovendo crescimento equilibrado, vigor e desempenho das plantas. Indicada para uso profissional e doméstico, contribui para o manejo nutricional eficiente em jardins, áreas verdes e cultivos ornamentais.

CALDA MAX

Nutrição venda livre

OUROGARDEN CALDA MAX é um fertilizante líquido que nutre. Por já vir concentrado, o produto apresenta excelente custo-benefício e não necessita de misturas, bastando apenas obedecer às recomendações de diluição para utilizá-lo.

GARANTIAS:

Cu (total).....7% (91,0 g/l)
Ca (total).....3% (39,0 g/l)
S(total).....3% (39,0 g/l)



PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 5 ml (1 flaconete) em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para pulverizar uma área de até 10m² ou até 10 vasos de 25cm de diâmetro, por 2 meses. Aumentar ou diminuir o volume de calda preparada de acordo com a necessidade (ex. quantidade de vasos, plantas etc).

APLICAÇÃO:

Pulverize a calda sobre a planta de maneira uniforme e obedecendo a uma distância de 50 cm entre a planta e o pulverizador. Não aplicar diretamente sobre as flores.

OBSERVAÇÃO:

Em caso de volume de aplicação diferente, manter as devidas proporções.

Cultura	Diluição /1L água	Diluição /10L água	Época de Aplicação
Hortaliças, Pomares, Jardins, Gramados	10mL	100mL	Pulverizar de 15 em 15 dias
Flores, Folhagens e Samambaias	5mL	50mL	Regar o vaso 1 vez por semana
Fertirrigação	10mL	100mL	Acrescentar à calda de fertirrigação
Hidroponia	10mL	100mL	Acrescentar à calda hidropônica

APRESENTAÇÃO:

10 Displays com 5 flaconetes de 5 ml
12 Frascos de 1 litro 11157
2 Displays de 24 x 30 ml 11100
12 Frascos de 100 ml 11064
Display com 20 cartelas com flaconetes de 5ml 12103

RENDE
1 LITRO
TRATA ATÉ
10 VASOS



REVIGORAX

Nutrição venda livre

APRESENTAÇÃO:

10 Displays com 5 flaconetes de 5 ml
12 Frascos de 1 litro 11592
12 Frascos de 100 ml 11633
Display com 20 cartelas com flaconetes de 5ml 12119

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 5ml (1 flaconete) em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para pulverizar uma área de 15m² ou 15 vasos de 25cm de diâmetro por 2 meses.

Aumentar ou diminuir o volume de calda preparada de acordo com a necessidade (ex. quantidade de vasos, plantas etc).

APLICAÇÃO:

Frutíferas / Citrus: Aplicações mensais no período vegetativo

Jardins, plantas ornamentais, hortaliças: Aplicações semanais

Mudas em geral: diluir 5ml do flaconete em 1L de água. Aplicações semanais

- Melhora o desenvolvimento vegetativo nas plantas

RENDE
1 LITRO

TRATA ATÉ
15 VASOS

Altamente solúvel, OUROGARDEN REVIGORAX é um fertilizante organomineral classe A com fórmula inovadora e rica em nutrientes. Possui uma alta concentração de carbono orgânico, macro e micronutrientes complexados com 16 aminoácidos.

GARANTIAS:

N.....	5% (68,5 g/l)
P ₂ O ₅	8% (109,6 g/l)
K ₂ O.....	8% (109,6 g/l)
Ca.....	1% (13,7 g/l)
Mg.....	0,5% (6,8 g/l)
B.....	0,5% (6,8 g/l)
Cu.....	0,2% (2,7 g/l)
Mn.....	0,5% (6,8 g/l)
Mo.....	0,1% (1,3g/l)
Zn.....	1% (13,7 g/l)
TOC.....	6% (82,2 g/l)

Todos os nutrientes são solúveis em água



APRESENTAÇÃO:
20 unidades de 100g 12563

BOKASHI

Nutrição venda livre

SÓLIDO

RECOMENDAÇÕES DE USO:

Potes pequenos: vasos de 20cm de altura - floreiras até 25cm de comprimento:
2 colheres - 10g


Potes médios: vasos de 35cm de altura - floreiras até 40cm de comprimento:
4 colheres - 20g

Potes grandes: vasos de 55cm de altura - floreiras até 65cm de comprimento:
8 colheres - 40g

GARANTIAS:

N (total).....1%
P205 (total).....1%
Carbono Orgânico Total (TOC).....15%

EMBALAGEM PRÁTICA E SEGURA



PUXE AS BORDAS PARA ABRIR FECHÉ O ZIP-LOCK PARA ARMAZENAR

NOVIDADE
SÓLIDO
100g

CONTÉM COLHER DOSADORA



ACESSE O QR CODE E ASSISTA O VÍDEO BULA!

100G TRATA 5 VASOS DE ATÉ 35CM DE ALTURA



OUROGARDEN BOKASHI é um fertilizante orgânico composto, que proporciona as condições ideais para o pleno desenvolvimento e auxilia no desenvolvimento da planta através de um ambiente radicular favorável para a vida no solo. Não agride a saúde do produtor e nem do consumidor. Favorece a sustentabilidade do meio ambiente.

APRESENTAÇÃO:

10 Displays com 5 flaconetes de 5 ml
Display com 20 cartelas com flaconetes de 5ml 12101

LÍQUIDO

CULTURAS	DOSAGEM	APLICAÇÃO
Hortaliças e Ornamentais	5mL / 1 litro	Semanalmente
Frutíferas	5mL / 1 litro	Mensalmente
Plantas novas	5mL / 3 litros	20 dias após o pegamento
Solo	5mL / 5 litros	no preparo do solo

AGITE BEM ANTES DE USAR

Diluir 5ml (1flaconete) em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para pulverizar uma área de até 15m², 3 vasos via solo ou 15 vasos via foliar com 25 cm de diâmetro por 2 meses. Exceto as situações citadas no quadro Recomendações de Uso (acima).

GARANTIAS:

TOC.....6% (66,0 g/l)
K20 (solúvel em água)1% (11,0 g/l)



ACESSE O QR CODE E ASSISTA O VÍDEO BULA!



ENRAIZADOR

Nutrição venda livre

OUROGARDEN ENRAIZADOR é um fertilizante com Macro, Micronutrientes e Extrato de Algas.

GARANTIAS:

N (sol.em água).....	2% (28,0 g/l)
P205 (sol.em água).....	8% (112,0 g/l)
K20 (sol.em água).....	5% (70,0 g/l)
S (sol.em água).....	1,4% (19,6 g/l)
B (sol.em água).....	0,3% (4,2 g/l)
Mo (sol.em água).....	3% (42,0 g/l)
Zn (sol.em água).....	3% (42,0 g/l)
TOC (sol.em água).....	6% (84,0 g/l)

Todos os nutrientes acima são solúveis em água

Carbono Orgânico Total (TOC).....	6% (84,0 g/l)
Contém aditivo: EXTRATO DE ALGAS.....	15%



RECOMENDAÇÕES DE USO:

Diluir 5ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para pulverizar uma área de até 15m², 3 vasos via solo ou 15 vasos via foliar com 25 cm de diâmetro*, por 2 meses. Aumentar ou diminuir o volume de acordo com a quantidade de plantas, volume da copa, tamanho do vaso e/ou a metragem da área de cultivo.

APLICAÇÃO: Pulverize a calda sobre a planta de maneira uniforme e obedecendo a uma distância de 50 cm entre a planta e o pulverizador. Não aplicar diretamente sobre as flores.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

Culturas	Forma de Aplicação
Estaquia	Diluir 5ml (1 flaconete) em 50ml de água. Imergir na solução por 5 a 10 minutos. Madeira semi-lenhosa menos tempo, lenhosas mais. Depois espetá-las no substrato
Alporquia	Diluir 5ml (1 flaconete) em 50ml de água. Umedecer o substrato ou musgo na solução antes de amarrá-lo
Plantas recém plantadas	Diluir 5ml (1 flaconete) em 1 litro de água, regar a planta com o produto 1 vez por semana, durante 6 semanas
Orquídeas (transplante)	Diluir 5ml (1 flaconete) em 1 litro de água, colocar o substrato de molho na solução diluída por 10 minutos. Em seguida fazer o transplante com o substrato preparado

APRESENTAÇÃO:

- 10 Displays com 5 flaconetes de 5 ml
- 12 Frascos de 100 ml 11049
- 2 Displays de 24 x 30 ml 11091
- Display com 20 cartelas com flaconetes de 5ml 12107



RENDE 1 LITRO

TRATA ATÉ 15 VASOS



ORQUÍDEAS

Nutrição venda livre

OUROGARDEN ORQUÍDEAS é um fertilizante foliar completo. Indicado especialmente para a fase de manutenção das plantas.

GARANTIAS:

N (sol.em água).....	7% (87,5 g/l)
P2O5 (sol.em água).....	7% (87,5 g/l)
K2O (sol.em água).....	7% (87,5 g/l)
Ca (sol.em água).....	1% (12,5 g/l)
Mg (sol.em água).....	1% (12,5 g/l)
B (sol.em água).....	0,2% (2,5 g/l)
Cu (sol.em água).....	0,1% (1,2 g/l)
Fe (sol.em água).....	0,1% (1,2 g/l)
Mn (sol.em água).....	0,2% (2,5 g/l)
Mo (sol.em água).....	0,05% (0,6 g/l)
Zn (sol.em água).....	0,5% (6,2 g/l)

Maior relação soluto/solvente: 2L / 100L

Todos os nutrientes são solúveis em água



PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 5ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para tratar 15 vasos de 25 cm de diâmetro* por 2 meses. Aumentar ou diminuir o volume de calda preparada de acordo com a necessidade (ex. quantidade de vasos, plantas etc).

APLICAÇÃO:

Pulverize a calda sobre a planta de maneira uniforme e obedecendo a uma distância de 50 cm entre a planta e o pulverizador. Aplicar a cada 15 dias. Não aplicar sobre as flores.

APRESENTAÇÃO:

- 10 Displays com 5 flaconetes de 5 ml
- 12 Frascos de 100 ml 11037
- 2 Displays de 24 x 30 ml 11070
- Display com 20 cartelas com flaconetes de 5ml 12117



RENDE
1 LITRO
TRATA ATÉ
15 VASOS*



APRESENTAÇÃO:
20 unidades de 100g 12760

FLORES E JARDIM

Nutrição venda livre

SÓLIDO

RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Vasos, Jardineiras e Jardins	2 colheres - 10g por 2 litros de água	Aplicar semanalmente. Regar a terra conforme o tamanho do vaso / jardineira ou canteiro
Canteiros de Flores	10 colheres - 50g/m ²	Aplicar a cada 15 dias. Espalhar ao redor da planta evitando o contato com o caule.

Garantias

N (total).....	6%
P2O5 (sol.em CNA+ água).....	16%
K2O (sol.em água).....	10%
Ca (total).....	10%
Mg (total).....	3%
S (total).....	2%
B (total).....	0,05%
Cu (total).....	0,05%
Fe (total).....	1%
Mn (total).....	0,1%
Mo (total).....	0,005%
Zn (total).....	0,2%

CONTÉM COLHER DOSADORA

NOVIDADE SÓLIDO 100g

EMBALAGEM PRÁTICA E SEGURA



100G TRATA 10 VASOS PEQUENOS



LÍQUIDO

OUROGARDEN FLORES JARDIM é um fertilizante foliar completo.

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 5ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para tratar 15 vasos de 25 cm de diâmetro* por 2 meses. Aumentar ou diminuir o volume de calda preparada de acordo com a necessidade (ex. quantidade de vasos, plantas etc).

Garantias:

N(sol. em água).....	3% (37,5 g/l)
P2O5(sol. em água).....	9% (112,5 g/l)
K2O(sol. em água).....	6% (75,0 g/l)
Ca (sol. em água).....	1% (12,5 g/l)
Mg (sol. em água).....	1% (12,5 g/l)
B (sol. em água).....	0,2% (2,5 g/l)
Cu (sol. em água).....	0,1% (1,2 g/l)
Fe (sol. em água).....	0,1% (1,2 g/l)
Mn (sol. em água).....	0,2% (2,5 g/l)
Mo (sol. em água).....	0,05% (0,6 g/l)
Zn (sol. em água).....	0,5% (6,2 g/l)

Maior relação soluto/solvente: 2L / 100L

APLICAÇÃO:

Pulverização: pulverizar as folhas de canteiros e vasos pequenos 1 vez por semana

Via Solo: regar o canteiro por inteiro na dosagem de 4L/m². Aplicações Mensais

Vasos Pequenos: Regar normalmente 1 vez por semana

Aplicar preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Em jardins externos, evite aplicar em dias chuvosos e nas horas quentes do dia;

APRESENTAÇÃO:

10 Displays com 5 flaconetes de 5 ml
12 Frascos de 100 ml 12196
2 Displays de 24 x 30 ml 12198
Display com 20 cartelas com flaconetes de 5ml 12109

RENDE 1 LITRO TRATA ATÉ 15 VASOS



APRESENTAÇÃO:
20 unidades de 100g 12566

FOLHAGENS

Nutrição venda livre

EMBALAGEM
PRÁTICA E SEGURA



100G TRATA
10 VASOS
PEQUENOS

SÓLIDO

RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Vasos, Jardineiras ou Irrigação	2 colheres - 10 g por litro de água	Aplicações a cada 30 dias. Espalhar sobre o canteiro evitando contato com a planta.
Canteiros (em desenvolvimento)	10 colheres - 50 g / m ²	Aplicações a cada 15 dias; regar a terra conforme o tamanho do vaso / jardineira / canteiro.

N (total).....15,0%
P205 (sol. em CNA+ água).....5,0%
K2O.....5,0%
Ca (total).....2,0%
Mg (total).....4,0%
S(total).....0,85%
B (total).....0,1%
Cu (total).....0,1%
Fe (total).....0,3%
Mn (total).....0,1%
Mo (total).....0,005%
Zn (total).....0,2%

CONTÉM
COLHER
DOSADORA

NOVIDADE
SÓLIDO
100g



LÍQUIDO

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 5ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para pulverizar uma área de 15m² ou 15 vasos de 25cm de diâmetro*, por 2 meses. Aumentar ou diminuir o volume de acordo com a quantidade de plantas, volume da copa, tamanho do vaso e/ou a metragem da área de cultivo.

APLICAÇÃO:

Pulverização: pulverizar a calda preparada de maneira uniforme por todas as partes da planta, sem a necessidade de escoamento do produto. Aplicar a cada 15 dias.

Via Solo: regar o canteiro por inteiro. Aplicações mensais.

Vasos Pequenos: regar vaso normalmente 1 vez por semana.

Aplicar preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Em jardins externos, evite aplicar em dias chuvosos e nas horas quentes do dia;

Garantias:

N (sol. em água).....12% (150 g/l)
P205 (sol. em água).....7% (87,5 g/l)
K2O (sol. em água).....7% (87,5g/l)
Cu (sol. em água).....0,1% (1,2 g/l)
Fe (sol. em água).....0,1% (1,2 g/l)
Mn (sol. em água).....0,2% (2,5 g/l)
Mo (sol. em água).....0,05% (0,6 g/l)
Zn (sol. em água).....0,5% (6,2 g/l)
Maior relação soluto/solvente: 2L / 100L

RENDE
1 LITRO
TRATA ATÉ
15 VASOS



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



APRESENTAÇÃO:

10 Displays com 5 flaconetes de 5 ml
12 Frascos de 100 ml 11040
2 Displays de 24 x 30 ml 11073
Display com 20 cartelas com flaconetes de 5ml 12111


APRESENTAÇÃO:
20 unidades de 100g 12770

TEMPEROS HORTALIÇAS

Nutrição venda livre

100G TRATA 2M² DE CANTEIRO

EMBALAGEM PRÁTICA E SEGURA



PUXE AS BORDAS PARA ABRIR **FECHE O ZIP-LOCK PARA ARMAZENAR**

SÓLIDO

RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Vasos, Jardineiras ou Irrigação	2 colheres - 10 g por litro de água	Aplicações a cada 15 dias; regar a terra conforme o tamanho do vaso / jardineira / canteiro.
Canteiros (em desenvolvimento)	10 colheres - 50 g / m ²	Aplicações a cada 30 dias. Espalhar sobre o canteiro evitando contato com a planta.

N (total).....	15%
P205 (sol.em CNA+água).....	5%
K20 (sol.em água).....	5%
Ca (total).....	2%
Mg (total).....	2%
S (total).....	8%
B (total).....	0,1%
Cu (total).....	0,1%
Fe (total).....	0,3%
Mn (total).....	0,1%
Mo (total).....	0,005%
Zn (total).....	0,2%

CONTÉM COLHER DOSADORA

NOVIDADE SÓLIDO 100g



LÍQUIDO

OUROGARDEN TEMPEROS HORTALIÇAS é um fertilizante completo que favorece o crescimento e a nutrição de verduras, legumes e de plantas utilizadas como tempero.

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 5ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para pulverizar uma área de 15m² ou 15 vasos de 25cm de diâmetro*, por 2 meses. Aumentar ou diminuir o volume de acordo com a quantidade de plantas, volume da copa, tamanho do vaso e/ou a metragem da área de cultivo.

APLICAÇÃO:

Pulverizar a calda preparada de maneira uniforme por todas as partes da planta, sem a necessidade de escoamento do produto. Aplicar a cada 15 dias.

Aplicar preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Em jardins externos, evite aplicar em dias chuvosos e nas horas quentes do dia;

Garantias:

N (sol. em água).....	6,0% (75,0 g/l)
P205 (sol. em água).....	6,0% (75,0 g/l)
K20 (sol. em água).....	8,0% (112,0 g/l)
Mg (sol. em água).....	0,5% (6,2 g/l)
Ca (sol. em água).....	1,0% (12 g/l)
B (sol. em água).....	0,2% (2,5 g/l)
Cu (sol. em água).....	0,1% (1,2 g/l)
Fe (sol. em água).....	0,1% (1,2g/l)
Mn (sol. em água).....	0,2% (2,5 g/l)
Mo (sol. em água).....	0,05% (0,6 g/l)
Zn (sol. em água).....	0,5% (6,2 g/l)

Maior relação soluto/solvente: 2L / 100L

APRESENTAÇÃO:

10 Displays com 5 flaconetes de 5 ml
12 Frascos de 100 ml 12200
2 Displays de 24 x 30 ml 12202
Display com 20 cartelas com flaconetes de 5ml 12170

RENDE 1 LITRO

TRATA ATÉ 15 VASOS*




ACESSE O QR CODE E ASSISTA O VÍDEO BULA!



ROSA DO DESERTO CACTOS E SUCULENTAS

Nutrição venda livre

**EMBALAGEM
PRÁTICA E SEGURA**



PUXE AS BORDAS PARA ABRIR FECHE O ZIP-LOCK PARA ARMAZENAR

**100G TRATA
10 VASOS
PEQUENOS DE
ATÉ 20CM DE
LARGURA**

SÓLIDO

Plantio: Antes de plantar, no preparo do vaso, misturar à terra 2 colheres (aproximadamente 10grs) do fertilizante, para vasos com boca de máximo 20cm de largura. Para vasos maiores, aumentar a quantidade do fertilizante na proporção.

Manutenção: Diluir 1 colher (aproximadamente 5grs) do fertilizante em 1 litro de água e aplicar 100ml dessa solução na terra. Repetir a cada 20 dias.

GARANTIAS:

N (total).....	5%
P2O5 (sol.em CNA+ água).....	22%
K2O (som em água).....	12%
Ca (total).....	7%
Mg (total).....	2,2%
S (total).....	1,5%
B (total).....	0,1%
Cu (total).....	0,1%
Mn (total).....	0,2%
Zn (total).....	0,5%

**CONTÉM
COLHER
DOSADORA**

**NOVIDADE
SÓLIDO
100g**



LÍQUIDO

OUROGARDEN ROSA DO DESERTO E CACTOS E SUCULENTAS tem a formulação especialmente elaborada para o cultivo e desenvolvimento de sua Rosa do Deserto.

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 5ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para tratar 15 vasos de 25 cm de diâmetro* por 2 meses. Aumentar ou diminuir o volume de calda preparada de acordo com a necessidade (ex. quantidade de vasos, plantas etc).

APLICAÇÃO:

Para Cactos / Suculentas em canteiros pequenos: pulverizar a cada 30 dias.

Para Cactos / Suculentas em vasos: pulverizar a cada 15 dias.

Para Rosas do Deserto em vasos: pulverizar de maneira uniforme todas as partes da planta a cada 15 dias, exceto flores

Aplicar preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Em jardins externos, evite aplicar em dias chuvosos e nas horas quentes do dia;

Garantias:

N (sol. em água).....	3,0% (37,5 g/l)
P2O5 (sol. em água).....	15,0% (187,5 g/l)
K2O (sol. em água).....	6,0% (75,0 g/l)
Mg (sol. em água).....	1,0% (12,5 g/l)
B (sol. em água).....	0,2% (2,5 g/l)
Cu (sol. em água).....	0,1% (1,2 g/l)
Fe (sol. em água).....	0,1% (1,2 g/l)
Mn (sol. em água).....	0,2% (2,5 g/l)
Mo (sol. em água).....	0,05% (0,6 g/l)
Zn (sol. em água).....	0,5% (6,2 g/l)

Maior relação soluto/solvente: 2L / 100L

APRESENTAÇÃO:

10 Displays com 5 flaconetes de 5 ml
12 Frascos de 100 ml 12204
2 Displays de 24 x 30 ml 12206
Display com 20 cartelas com flaconetes de 5ml 12172

**RENDE
1 LITRO
TRATA ATÉ
15 VASOS***



PARA PLANTAS
MAIS FORTES!
ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



COQUEIROS E PALMEIRAS

Nutrição venda livre

APRESENTAÇÃO:
12 unidades de 400g 12573

OUROGARDEN COQUEIROS E PALMEIRAS é um fertilizante cuja formulação completa e balanceada fornece, complementa e repõe os nutrientes necessários para o crescimento saudável de coqueiros e palmeiras.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Coqueiros até 3 anos	400 a 500 g por planta	Aplicações a cada 3 meses, espalhando ao redor da planta. Manter distância de 40 cm do tronco.
Coqueiros dos 3 até 6 anos	800 g por planta	Aplicações a cada 3 meses, espalhando ao redor da planta. Manter distância de 40 cm do tronco.
Coqueiros com mais de 6 anos	1 kg por planta	Aplicações a cada 3 meses, espalhando ao redor da planta. Manter distância de 40 cm do tronco.
Palmeiras - Vasos ou Irrigação	2 colheres - 10 g / litro de água	Aplicações a cada 15 dias; regar a terra conforme o tamanho do vaso ou da planta
Palmeiras - A Lanço	50g a 100g por metro de altura de tronco	Aplicações a cada 90 dias. Espalhar ao redor do tronco em círculo. Deixar uma distância de 40cm. Molhar bem em seguida.

Garantias:

N (total).....	12%
P2O5 (sol.em CNA + água).....	5%
K2O (sol.em água).....	18%
Ca (total).....	2%
Mg (total).....	4%
S (total).....	7%
B (total).....	0,1%
Cu (total).....	0,05%
Fe (total).....	0,2%
Mn (total).....	0,1%
Mo (total).....	0,005%
Zn (total).....	0,2%



ACESSE O QR CODE E ASSISTA O VÍDEO BULA!


AUMENTO DE PRODUTIVIDADE

CRESCIMENTO SAUDÁVEL

EMBALAGEM PRÁTICA E SEGURA



PUXE AS BORDAS PARA ABRIR



FECHE O ZIP-LOCK PARA ARMAZENAR





10 - 10 - 10 + Micros

Nutrição venda livre

APRESENTAÇÃO:
 12 Frascos de 100 ml 11061
 2 Displays de 24 x 30 ml 11097
 Display com 20 cartelas com
 flaconetes de 5ml 12099

PPREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 5ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para pulverizar uma área de 15m² ou 15 vasos de 25cm de diâmetro*, por 2 meses. Aumentar ou diminuir o volume de acordo com a quantidade de plantas, volume da copa, tamanho do vaso e/ou a metragem da área de cultivo.

APLICAÇÃO:

Pulverize a calda sobre a planta de maneira uniforme e obedecendo a uma distância de 50 cm entre a planta e o pulverizador. Aplicar a cada 15 dias (no verão) e a cada 30 dias (no inverno). Entre as aplicações, regue normalmente as plantas. Mantenha a frequência das aplicações. Não aplicar diretamente sobre as flores.

Ideal para todos os tipos de plantas, principalmente as em estado vegetativo, 10-10-10 melhora a formação de ramos e folhas novas.

GARANTIAS:

- N (sol. em água).....10% (125,0 g/l)
 - P2O5 (sol. em água).....10% (125,0 g/l)
 - K2O (sol. em água).....10% (125,0 g/l)
 - Mg (sol. em água).....1% (12,5 g/l)
 - B (sol. em água).....0,2% (2,5 g/l)
 - Cu (sol. em água).....0,3% (3,7 g/l)
 - Mn (sol. em água).....0,2% (2,5 g/l)
 - Mo (sol. em água).....0,1% (1,2 g/l)
 - Zn (sol. em água).....0,5% (6,2 g/l)
- Maior relação soluto/solvente: 2L / 100L



**RENDE
1 LITRO
TRATA ATÉ
15 VASOS***

- Fácil de transportar
- Mais produtos em menor área de venda
- Mais oportunidades de ganhos
- Dose única: ideal para utilização pontual



GRAMADOS

Nutrição venda livre

SÓLIDO

Ourogarden Gramados: fórmula completa (NPK) para manutenção. Ideal para gramados, promove cobertura. Adubar e regar abundantemente após aplicação.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Gramados	10 colheres - 50 g / m ²	Janeiro - Março - Setembro - Novembro Espalhar uniformemente pelo gramado e regar bem em seguida.

GARANTIAS:

N (total).....	20%
P2O5 (sol. em CNA+ água).....	10%
K2O (sol. em água).....	10%
Mg (total).....	2%
S (total).....	3%
Mo (total).....	0,1%
Zn (total).....	1%

EMBALAGEM PRÁTICA E SEGURA



NOVIDADE
SÓLIDO
100g e 400g

100G TRATA
10 VASOS
PEQUENOS



CONTÉM COLHER DOSADORA

NOVIDADE
SÓLIDO
100g e 400g



LÍQUIDO

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 10ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para pulverizar uma área de 20m².

FORMA DE APLICAÇÃO:

Pulverize a calda sobre o gramado de maneira uniforme e obedecendo a uma distância de 50 cm entre a ponteira do pulverizador e o gramado. Aplicar nos horários mais frescos do dia e 1x a cada 15 dias.

GARANTIAS:

N.....	5% (68,5 g/l)
P ₂ O ₅	8% (109,6 g/l)
K ₂ O.....	8% (109,6 g/l)
Ca.....	1% (13,7 g/l)
Mg.....	0,5% (6,8 g/l)
B.....	0,5% (6,8 g/l)
Cu.....	0,2% (2,7 g/l)
Mn.....	0,5% (6,8 g/l)
Mo.....	0,1% (1,3g/l)
Zn.....	1% (13,7 g/l)
TOC.....	6% (82,2 g/l)

Todos os nutrientes são solúveis em água

RENDE
1 LITRO
TRATA ATÉ
15 VASOS



APRESENTAÇÃO:

10 Displays com 5 flaconetes de 10 ml
20 cartuchos com 05 flaconetes de 10 ml 12208
Display com 20 cartelas com flaconetes de 10ml 12115

APRESENTAÇÃO:
20 unidades de 100g 12567
12 unidades de 400g 12575

FRUTAS

Nutrição venda livre



EMBALAGEM PRÁTICA E SEGURA




SÓLIDO

OUROGARDEN FRUTAS é um fertilizante cuja formulação completa e balanceada fornece, complementa e repõe os nutrientes que as plantas frutíferas necessitam e retiram do solo. Seus nutrientes chegam rapidamente às raízes das plantas, proporcionando o crescimento, floração e frutificação.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Plantas jovens	10 colheres - 50 g / planta	Aplicações a cada 60 dias, espalhando ao redor (afastar pelo menos 20 cm do tronco)
Plantas adultas (em produção)	250 g / planta	Aplicações a cada 60 dias, sendo 2/3 dentro da projeção da copa e 1/3 fora dela (afastar pelo menos 40 cm do tronco)

GARANTIAS:
N (total).....12%
P₂O₅ (sol. em CNA+água).....5%
K₂O (sol. em água).....12%
Ca (total).....3%
Mg (total).....1%
S (total).....5%
B (total).....0,05%
Cu (total).....0,05%
Fe (total).....0,2%
Mn (total).....0,1%
Mo (total).....0,005%
Zn (total).....0,2%



LÍQUIDO

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 10ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para pulverizar uma planta com até 8 m³ (2x2x2m) de copa ou 8 mudas de até 1m³ (1x1x1m). Aumentar ou diminuir o volume de acordo com volume da copa.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Pulverize a calda sobre as folhas da planta de maneira uniforme e obedecendo a uma distância de 50 cm entre a planta e o pulverizador. Não aplicar sobre as flores. Aplicar nos horários mais frescos do dia e 1x a cada 15 dias.

GARANTIAS:

N.....5% (68,5 g/l)
P₂O₅.....8% (109,6 g/l)
K₂O.....8% (109,6 g/l)
Ca.....1% (13,7 g/l)
Mg.....0,5% (6,8 g/l)
B.....0,5% (6,8 g/l)
Cu.....0,2% (2,7 g/l)
Mn.....0,5% (6,8 g/l)
Mo.....0,1% (1,3g/l)
Zn.....1% (13,7 g/l)
TOC.....6% (82,2 g/l)

Todos os nutrientes são solúveis em água

AUMENTA A PRODUTIVIDADE DAS ÁRVORES, RESULTANDO EM UM MAIOR RENDIMENTO DE FRUTAS

MAIOR DURABILIDADE: AJUDA A PROLONGAR A VIDA ÚTIL DAS ÁRVORES DE FRUTAS, PERMITINDO QUE PRODUZAM FRUTAS DE ALTA QUALIDADE POR MAIS TEMPO

APRESENTAÇÃO:
10 Displays com 5 flaconetes de 10 ml
Display com 20 cartelas com flaconetes de 10ml 12113



TORTA DE MAMONA FARINHA DE OSSO

Nutrição venda livre

GARANTIAS:

N (TOTAL).....	3%
P2O5 (SOL.EM. ÁC.CITRÍCO).....	5%
CA (TOTAL)	8%
TOC.....	10%
UMIDADE	20%
PH.....	6,5
CTC.....	175MMOL C/KG
RELAÇÃO CTC/C (MÍNIMO)	10%

APRESENTAÇÃO:

20 unidades de 100g 12572
12 unidades de 400g 12578

**A COMBINAÇÃO PERFEITA DE TORTA DE MAMONA
E FARINHA DE OSSO PARA UM CRESCIMENTO
EXUBERANTE E DURADOURO**



OUROGARDEN TORTA DE MAMONA E FARINHA DE OSSO É A FORMULAÇÃO IDEAL QUE COMBINA A NUTRIÇÃO RICA EM NITROGÊNIO E CARBONO ORGÂNICO DA TORTA DE MAMONA COM A ABUNDÂNCIA DE FÓSFORO E CÁLCIO DA FARINHA DE OSSOS, CRIANDO UM FERTILIZANTE COMPLETO 2 EM 1, PERFEITO PARA FORTALECER CULTIVOS ORGÂNICOS.


RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA	FORMA DE APLICAÇÃO
Vasos (samambaia, folhagens e plantas em geral)	Vaso pequeno: 2 colheres - 10g Vaso médio: 4 colheres - 20g Vaso grande: 6 a 8 colheres - 30g/40g	Jan - Fev Mar - Mai - Jul Set - Out Nov - Dez	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou sementeira. Misturar bem com a terra e regar em seguida. Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar sobre a terra e regar bem em seguida.
Canteiro de flores e hortaliças	150 grs/m ²	Aplicar a cada 30 dias	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou sementeira. Misturar bem com a terra e regar em seguida. Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar sobre a terra e regar bem em seguida.
Gramados	150 grs/m ²	Jan - Mar Set - Nov	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou sementeira. Misturar bem com a terra e regar em seguida.
Arbustos e plantas ornamentais	Plantio: 350grs/cova Cobertura: 150 grs/pé	Aplicar a cada 60 dias	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou sementeira. Misturar bem com a terra e regar em seguida.
Árvores frutíferas	Plantio: 1000grs/cova Cobertura: 250 grs/pé	Aplicar a cada 6 meses	Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar ao redor de cada planta, seguindo a projeção da copa, deixando uma distância de 30cm de caule. Regar bem em seguida

EMBALAGEM PRÁTICA E SEGURA



PUXE AS BORDAS PARA ABRIR



FECHE O ZIP-LOCK PARA ARMAZENAR



PARA PLANTAS MAIS FORTES!
ACESSE O QR CODE E ASSISTA O VÍDEO BULA!




APRESENTAÇÃO:
20 unidades de 100g 12564
12 unidades de 400g 12574

FARINHA DE OSSO

Nutrição venda livre

EMBALAGEM PRÁTICA E SEGURA



PUXE AS BORDAS PARA ABRIR **FECHE O ZIP-LOCK PARA ARMAZENAR**

OUROGARDEN FARINHA DE OSSO é um fertilizante orgânico rico em fósforo e cálcio. Deve ser incorporado ao solo. Ideal para ser aplicado em hortas e pomares.

GARANTIAS:

N (total).....1,5%
P2O5 (total).....14%
P2O5 (sol. em ácido cítrico).....11%
Ca (total).....16%



RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA	FORMA DE APLICAÇÃO
Vasos (samambaia, folhagens e plantas em geral)	Vaso pequeno: 2 colheres - 10g Vaso médio: 4 colheres - 20g Vaso grande: 6 a 8 colheres - 30g/40g	Jan - Fev Mar - Mai - Jul Set - Out Nov - Dez	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou sementeira. Misturar bem com a terra e regar em seguida. Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar sobre a terra e regar bem em seguida.
Canteiro de flores e hortaliças	150 grs/m ²	Aplicar a cada 30 dias	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou sementeira. Misturar bem com a terra e regar em seguida. Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar sobre a terra e regar bem em seguida.
Gramados	150 grs/m ²	Jan - Mar Set - Nov	
Arbustos e plantas ornamentais	Plantio: 350grs/cova Cobertura: 150 grs/pé	Aplicar a cada 60 dias	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou sementeira. Misturar bem com a terra e regar em seguida. Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar ao redor de cada planta, seguindo a projeção da copa, deixando uma distância de 30cm de caule. Regar bem em seguida
Árvores frutíferas	Plantio: 1000 grs/cova Cobertura: 250 grs/pé	Aplicar a cada 6 meses	

CONTÉM COLHER DOSADORA **NOVIDADE SÓLIDO 100g e 400g** **100G TRATA 10 VASOS PEQUENOS**




TORTA DE MAMONA

Nutrição venda livre

APRESENTAÇÃO:
20 unidades de 100g 12571
12 unidades de 300g 12577

EMBALAGEM PRÁTICA E SEGURA



PUXE AS BORDAS PARA ABRIR **FECHE O ZIP-LOCK PARA ARMAZENAR**

OUROGARDEN TORTA DE MAMONA é um adubo orgânico resultante da prensagem da mamona. Fornece e disponibiliza nutrientes essenciais ao crescimento das plantas.

N (total).....5%
(TOC).....35%
Umidade20%
pH.....6,5
CTC.....350mmol c/Kg
Relação CTC/C (mínimo)10%



RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA	FORMA DE APLICAÇÃO
Vasos (samambaia, folhagens e plantas em geral)	Vaso pequeno: 2 colheres - 10g Vaso médio: 4 colheres - 20g Vaso grande: 6 a 10 colheres - 30g/50g	Jan - Fev Mar - Mai - Jul Set - Out Nov - Dez	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou sementeira. Misturar bem com a terra e regar em seguida. Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar sobre a terra e regar bem em seguida.
Canteiro de flores e hortaliças	200 grs/m ²	Aplicar a cada 30 dias	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou sementeira. Misturar bem com a terra e regar em seguida. Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar sobre a terra e regar bem em seguida.
Gramados	200 grs/m ²	Jan - Mar Set - Nov	
Arbustos e plantas ornamentais	Plantio: 300grs/cova Cobertura: 150 grs/pé	Aplicar a cada 60 dias	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou sementeira. Misturar bem com a terra e regar em seguida. Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar ao redor de cada planta, seguindo a projeção da copa, deixando uma distância de 30cm de caule. Regar bem em seguida
Árvores frutíferas	Plantio: 500grs/cova Cobertura: 300 grs/pé	Aplicar a cada 6 meses	

CONTÉM COLHER DOSADORA **NOVIDADE SÓLIDO 100g e 300g** **100G TRATA 10 VASOS PEQUENOS**



Precauções: O produto é tóxico se ingerido por animais e seres humanos.

APRESENTAÇÃO:

2 Displays de 24 x 30 ml 11094
12 Frascos de 100 ml 11058

04 - 14 - 08 + micros

Nutrição venda livre



REPELENTE FUMO

Nutrição venda livre



APRESENTAÇÃO:

12 Frascos Spray 500 ml 11034

Fertilizante concentrado indicado para o plantio de mudas, transplântio ou para plantas com fraco desenvolvimento.

GARANTIAS:

- N (sol. em água).....4% (50,0 g/l)
- P₂O₅ (sol. em água).....14% (175,0 g/l)
- K₂O (sol. em água).....8% (100,0 g/l)
- Mg (sol. em água).....1% (12,5 g/l)
- B (sol. em água).....0,2% (2,5 g/l)
- Cu (sol. em água).....0,3% (3,7 g/l)
- Mn (sol. em água).....0,2% (2,5 g/l)
- Mo (sol. em água).....0,1% (1,2 g/l)
- Zn (sol. em água).....0,5% (6,2 g/l)

Maior relação soluto/solvente: 2L / 100L

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Dissolver 5ml (1 colher de chá) em 1 litro de água ou 50ml (3 colheres de sopa) em 10 litros de água.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Para vasos pequenos (18cm de diâmetro) use 50 ml da calda preparada, aumentando ou diminuindo o volume de acordo com o tamanho do vaso. Em jardins, pulverize 2 (dois) litros da solução pronta por metro quadrado.

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:

Aplicar a cada 15 dias no verão e a cada 30 dias no inverno. Entre as aplicações, regue normalmente as plantas. Mantenha a frequência das aplicações.



ACESSE O QR CODE E ASSISTA O **VÍDEO BULA!**



O Repelente OUROGARDEN FUMO é um produto natural a base de fumo, de fácil aplicação, que previne e combate pragas e insetos como lagartas, cochonilhas e pulgões.

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:

Para combater as pragas, aplique uma vez por semana até a eliminação das pragas. Para prevenção, recomenda-se aplicar a cada 15 dias.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Antes de aplicar, agite bem a embalagem do produto. Pulverize o Repelente Fumo Orogarden uniformemente por toda a planta infestada mantendo a distância de 30cm entre o bico do pulverizador e a planta.

Faça no início da manhã ou no final da tarde.



ACESSE O QR CODE E ASSISTA O **VÍDEO BULA!**



APRESENTAÇÃO:

2 Displays de 24 x 30 ml 11094
12 Frascos de 100 ml 11058

CALDA MAX

Nutrição venda livre

ROSA DO DESERTO

APRESENTAÇÃO:

2 Displays de 24 x 30 ml 11094
12 Frascos de 100 ml 11058

Nutrição venda livre

OUROGARDEN CALDA MAX PRONTO USO é um fertilizante cúprico destinado ao fortalecimento e proteção das plantas contra fungos e bactérias.

GARANTIAS:

Ca.....0,1% (1,0 g/l)
S.....0,09% (0,9 g/l)
Cu.....0,15% (1,5 g/l)

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:

Aplicação a cada 15 dias.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Pulverize de maneira uniforme todas as partes da planta a uma distância aproximada de 50cm.

- Aplicar preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Em jardins externos, evite aplicar em dias chuvosos e nas horas quentes do dia;
- Evite deixar resíduos do produto concentrado sobre as folhas ou flores;
- Armazenar em local seco, coberto e ventilado, fora do alcance das crianças e animais;
- Produto exclusivo para uso como fertilizante.



OUROGARDEN ROSA DO DESERTO PRONTO USO tem a formulação especialmente elaborada para o cultivo e desenvolvimento de sua Rosa do Deserto.

GARANTIAS:

N(sol. em água).....0,05% (0,5 g/l)
P₂O₅(sol. em água).....0,1% (1,0 g/l)
K₂O(sol. em água).....0,06% (0,6 g/l)
Ca (sol. em água).....0,04% (0,4 g/l)
Mg (sol. em água).....0,02% (0,2 g/l)
S (sol. em água).....0,03% (0,3 g/l)
B (sol. em água).....0,03% (0,3 g/l)
Cu (sol. em água).....0,03% (0,3 g/l)
Mn (sol. em água).....0,06% (0,6 g/l)
Zn (sol. em água).....0,06% (0,6 g/l)
TOC(Carbono Orgânico Total).....0,09% (0,9 g/l)

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:

Aplicação a cada 15 dias.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Pulverize de maneira uniforme todas as partes da planta a uma distância aproximada de 50cm.

- Não aplicar nas horas mais quentes do dia.
- Produto exclusivo para uso como fertilizante.
- Armazenar em local seco e seguro, fora do alcance de crianças e dos animais.



ORQUÍDEAS

Nutrição venda livre

OUROGARDEN ORQUÍDEAS é um fertilizante composto de macro e micronutrientes indicado especialmente para manutenção de orquídeas. Sua fórmula especial é rapidamente absorvida pelas folhas e raízes, aumentando o desenvolvimento das raízes, fortalecendo a planta na pré-florada.

GARANTIAS:

N (sol. em água).....	0,020% (0,20 g/l)
P2O5 (sol. em água).....	0,020% (0,20 g/l)
K2O (sol. em água).....	0,020% (0,20 g/l)
Ca (sol. em água).....	0,010% (0,10 g/l)
Mg (sol. em água).....	0,005% (0,05 g/l)
S (sol. em água).....	0,010% (0,10 g/l)
B (sol. em água).....	0,0002% (0,002 g/l)
Co (sol. em água).....	0,0001% (0,001 g/l)
Fe (sol. em água).....	0,0010% (0,01 g/l)
Mn (sol. em água).....	0,0005% (0,005 g/l)
Mo (sol. em água).....	0,0001% (0,001 g/l)
Zn (sol. em água).....	0,005% (0,05 g/l)

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:

Pelo menos uma aplicação quinzenal.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Pulverize de maneira uniforme todas as partes da planta a uma distância aproximada de 50cm.

- Não aplicar nas horas mais quentes do dia.
- Produto exclusivo para uso como fertilizante.
- Armazenar em local seco e seguro, fora do alcance de crianças e dos animais.

APRESENTAÇÃO:

12 Frascos Spray 500 ml 11016

O SEGREDO PARA ORQUÍDEAS EXUBERANTES E SAUDÁVEIS!

PODE SER FACILMENTE APLICADO E ABSORVIDO PELA ORQUÍDEA.




ACESSE O QR CODE E ASSISTA O VÍDEO BULA!



CALENDÁRIO REGIONAL DAS PRINCIPAIS PRAGAS

Sul



- PULGA

- ESCORPIÃO ARANHA TRAÇA FORMIGA


- CARAMUJO CARACOL ROEDORES MOSQUITO CARRAPATO

- LAGARTA BARATA MOSCA CUPIM



CALENDÁRIO REGIONAL DAS PRINCIPAIS PRAGAS

Centro Oeste e Sudeste



- PULGA

- ESCORPIÃO ARANHA TRAÇA FORMIGA


- CARAMUJO CARACOL ROEDORES MOSQUITO CARRAPATO

- LAGARTA BARATA MOSCA CUPIM



CALENDÁRIO REGIONAL DAS PRINCIPAIS PRAGAS

Norte e Nordeste



- PULGA
- ESCORPIÃO ARANHA TRAÇA FORMIGA
- CARAMUJO CARACOL ROEDORES MOSQUITO CARRAPATO
- LAGARTA BARATA MOSCA CUPIM




insetimax.com.br



**ELEITA A MELHOR
INDÚSTRIA DO BRASIL
NO SETOR DE PRAGAS
URBANAS.**

1º ESCOLHA DE INSETICIDAS



Entre as indústrias brasileiras, a Insetimax se destaca como a melhor do país no setor de pragas urbanas.

WWW.INSETIMAX.COM.BR
(16) 3663 - 1000

contato@insetimax.com.br

R. Adelaide Zangrande, 141 - A - Distrito Industrial



(16) 3663 - 1000



@insetimax



/insetimax.official



/insetimax

